



Cahier d'inspiration

Collection Iris by MODELEC

FAÇADE NOIR SATIN - 352



2 LEVIERS DUO* ACIER - 087-020WAC

FAÇADE NOIR SOFT TOUCH - 354



PRISE 2P+T- 087-320W

DUO* : Possibilité de passer d'une fonction va-et-vient à une fonction poussoir en une simple pression.
Plus d'informations p.204



INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions des Façades



Diamètre 80 x 7mm

Créez vos compositions sur notre configurateur en ligne
www.my.modelec.com

Détails p.212

Codification des Fonctions



B1

Va et Vient
Poussoir
Permutateur



B2

Double Va et Vient
Double Poussoir
Va et vient + Poussoir VR



R1

Prise 2P+T



K1

Prise Schuko



M1

RJ45 HP
HDMI



U1

Chargeur USB



C1

TV



SC

Sortie de câble

Fixation - Montage

Recommandations :

Attention, utiliser uniquement les mécanismes circulaires de la collection Iris by MODELEC.


Pour plus de confort, veuillez utiliser des boîtes d'encastrement standard diamètre 68 mm et profondeur 50 mm.

Montage : encastré

Montage façade : clippage




Attention, couper les oreilles du boîtier :



- Collection Iris by MODELEC -


Iris by MODELEC, un profil arrondi identitaire, un levier au design simple et moderne.
Déclinée en 4 finitions au toucher satiné ou Soft Touch (polycarbonate).




Blanc
Satin
351



Blanc
Soft Touch
353



Porcelaine
Blanche
361



Noir
Satin
352



Noir
Soft Touch
354



Porcelaine
Noire
362


Ses 4 finitions de leviers en métal permettent de jouer le ton sur ton ou les contrastes.




Blanc



Acier



Noir



Doré

- Collection Iris by MODELEC -

MÉCANISMES À CONNEXION AUTOMATIQUE

Ces mécanismes peuvent être utilisés uniquement sur façades simples

Pour la collection Iris by MODELEC, utiliser uniquement les mécanismes circulaires.

Pour le boîtier d'encastrement, veuillez vous référer à la page 201.



Mécanismes automatiques

			LEVIER NOIR ● 087-...WNO	PRIX PUBLIC HT	LEVIER ACIER ● 087-...WAC	PRIX PUBLIC HT	LEVIER DORE ● 087-...WOR	PRIX PUBLIC HT	LEVIER BLANC ● 087-...WBL	PRIX PUBLIC HT
-010W	○	Mécanisme DUO* 1 levier	087-010WNO	17,10 €	087-010WAC	9,50 €	087-010WOR	16,50 €	087-010WBL	17,10 €
-020W	○○	Mécanisme DUO* 2 leviers	087-020WNO	34,30€	087-020WAC	19,10 €	087-020WOR	32,90 €	087-020WBL	34,30 €
-060W	○	Mécanisme Permutateur	087-060WNO	55,80€	087-060WAC	54,50 €	087-060WOR	55,80 €	087-060WBL	55,80 €
-180W	○○	Mécanisme Volet roulant Va-et-Vient	087-180WNO	50,60€	087-180WAC	42,00 €	087-180WOR	42,60€	087-180WBL	50,60 €
-280W	○○	Mécanisme Volet roulant Poussoir	087-280WNO	50,60€	087-280WAC	42,00 €	087-280WOR	42,60€	087-280WBL	50,60€

*DUO: Passez d'un bouton va-et-vient à un bouton poussoir d'une simple pression (ex: tournevis). [Plus d'informations p.204](#)

Prises & médias

-320W	⊙	Mécanisme Prise 2P+T	087-320W	10,80 €
-620W	⊙	Mécanisme Prise Schuko	087-620W	11,30 €
-360W	⊙	Mécanisme TV	087-360W	29,60 €
-190W	⊙	Mécanisme Sortie de câble	087-190W	11,10 €
-510W	⊙	Mécanisme Chargeur 2 ports USB A (5V-3A) pour façade U1	087-510W	67,70 €
-511W	⊙	Mécanisme Chargeur 2 ports USB A+C (5V-3A) pour façade U1	087-511W	78,60 €
-390W	□	Mécanisme RJ45 Cat 6 (3M) blanc	087-390W	20,10 €

-410W	□	Mécanisme RJ45 Cat 6A BLINDE (3M) blanc	087-410W	30,60 €
-411W	□	Mécanisme RJ45 Cat 6A BLINDE noir	087-411W	30,60 €
-430W	□	Mécanisme HDMI noir	087-430W	46,00 €
-431W	□	Mécanisme HDMI blanc	087-431W	46,00 €
-450W	□	Mécanisme USB Data (⚠ transmission de données)	087-450W	12,50 €
-470W	□	Mécanisme Haut Parleur blanc	087-470W	16,00 €
-471W	□	Mécanisme Haut Parleur noir	087-471W	16,00 €
-380W	⊙	Mécanisme TV/FM/SAT double entrée	087-380W	53,30 €



- Collection Iris by MODELEC -

FAÇADES

Un appareillage complet se compose d'une façade et des mécanismes simples correspondants aux fonctions souhaitées.

Exemple : Façade + Mécanisme



Façades simples

Dimensions de la façade simple :
Ø 80x7mm

nouveau

Couleur de levier recommandée			NOIR	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC	NOIR
131-		Façade 1 trou oblong	131-361	131-362	131-352	131-354	131-351	131-353
132-		Façade 2 trous oblongs	132-361	132-362	132-352	132-354	132-351	132-353
PRIX PUBLIC HT			30,00 €	30,00 €	11,70 €	17,60 €	11,70 €	17,60 €
190-		Façade Prise 2P+T	190-361	190-362	190-352	190-354	190-351	190-353
190-K-		Façade Prise Schuko	190-361-K	190-362-K	190-352-K	190-354-K	190-351-K	190-353-K
PRIX PUBLIC HT			20,20 €	20,20 €	14,40 €	21,50 €	14,40 €	21,50 €
192-		Façade 1 trou média	192-361	192-362	192-352	192-354	192-351	192-353
189-		Façade 1 trou pour chargeur double USB (U1)	189-361	189-362	189-352	189-354	189-351	189-353
194-		Façade 1 trou pour TV	194-361	194-362	194-352	194-354	194-351	194-353
197-		Façade Sortie de câble + Cache	197-361	197-362	197-352	197-354	197-351	197-353
196-		Façade TV/FMSAT double entrée	196-361	196-362	196-352	196-354	196-351	196-353
PRIX PUBLIC HT			30,00 €	30,00 €	14,40 €	21,50 €	14,40 €	21,50 €

nouveau



nouveau





Noir Satin 352



Blanc Porcelaine 361



Blanc Soft Touch 353




Blanc Porcelaine 361 sur
Chêne clair 491

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES


- **Matériau:** Polycarbonate / Porcelaine
- **Poids:** 10g PC / 50g Porcelaine
- **Montage:** 1 minute Simple / 3 minutes Double
- **Boîtes d'encastrement compatibles:** LEG o80031 Simple / LEG o80032 Double



2 FINITIONS




Blanc
Satin
351



Blanc
Soft Touch
353




Blanc
Porcelaine
361



Noir
Satin
352



Noir
Soft Touch
354



Noir
Porcelaine
362

Socles uniquement



Chêne clair
491



Chêne foncé
492





Frêne à peindre
490




Frêne finition
noir mat
(teinte à bois)
493

3 FORMATS Dimensions en mm




Avec
socle
bois




Double : porcelaine uniquement


4 FONCTIONS DISPONIBLES




B1
1 Levier




B2
2 Leviers



U1
Chargeur USB



R1
Prise
2P+T




K1
Prise
Schuko




SC
Sortie
Câble


SIMPLE UNIQUEMENT



M1
1 Média



C1
TV



C3
TV/FM/SAT **uniquement porcelaine**


LEXIQUE

Levier: va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant


Média: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP




5 MONTAGE



1. Pour la version à socle, placer le avant le mécanisme
2. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
3. Visser la platine du mécanisme à l'aide des 2 vis fournies avec le boîtier.
4. Enclencher simplement la façade sur le mécanisme en enfonçant les clips à leur maximum de profondeur.





Mécanisme DUO simple: Nouvelle fonction permettant, avec une même référence, de passer d'un levier va-et-vient à un levier poussoir en une simple pression (ex : tournevis).

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ
Section câble 0,5 min / 2,5mm² Max



Mécanismes équipés de bornes
à connections automatiques



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE




Installation par une personne possédant les
compétences appropriées.

N neutre – câble bleu


L phase – câble rouge

 terre – câble vert/jaune

Poussoir + Module au tableau




Poussoir + Micromodule de fond de
boite pour variation (type Yokis)




250V~
10A

Interrupteur simple





Va et Vient



3 PASSAGE DE VA ET VIENT À POUSSOIR

Prendre le mécanisme Va et Vient

A l'aide d'un tournevis, pousser le carré noir jusqu'au « click »



On a maintenant un mécanisme poussoir en main




Procédure inverse pour passer de Poussoir à Va et Vient




Remarque : Les boutons pour collection -M- sont livrés non monté pour accéder a la fonction « DUO » décrite ci-dessus, il suffit de les clipser après le choix de la fonction VV ou Poussoir.

4 MONTAGE


Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.



Vis fournies avec la boîte d'encastrement.




5 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES



xx =


OR




AC



NO



BL




Référence et libellé:

087-010Gxx S LEVIER DUO


Compatible avec:

Collection Confiance et Fascination



087-010Bxx S LEVIER DUO

Collection Désir et Karo




087-010BxxN S LEVIER DUO HI SNO

087-010BxxB S LEVIER DUO HI SBL

Support noir (N) pour les finitions 482/486/491/492


Support blanc (B) pour les finitions 481/485

Collection Hitera uniquement



087-010Wxx S LEVIER DUO

Collection Iris uniquement



087-020Gxxx S LEVIER DUO

Collection - M -



xxx =

6 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes DUO 087 sont conformes à la norme IEC 60669-1 :2017
EN 60669-1 :2018.