

ATELIER

Mauduit-Biard

LUMINAIRES MADE IN FRANCE



COLLECTION COTTAGE
ECLAIRAGES DE TABLEAUX
ECLAIRAGES DE SALLES DE BAINS
COLLECTION CLASSIQUE
COLLECTION ATELIER
COLLECTION CONTEMPORAINE

MAUDUIT-BIARD.COM

MARS 2024

CATALOGUE

LUMINAIRES MADE IN FRANCE

Atelier Normand

Notre atelier est situé dans la baie du Mont-Saint-Michel, plus précisément à Villedieu les Poêles, cité du cuivre.



Made in France

L'Atelier Mauduit-Biard, c'est :

La création et la fabrication de luminaires
100% Made in France et, ce, depuis 1966.



Artisanat

Une collection de luminaires issue
d'un savoir-faire artisanal et
modulable en fonction de vos projets.



Travail sur-mesure

Mais c'est aussi :

L'accompagnement et la réalisation de vos projets
sur-mesure à base de matériaux nobles
tels que le laiton, l'acier, le verre, l'inco...

Une production à l'unité mais aussi en moyenne série

Un partenariat avec des architectes et des sociétés
de renom



Sommaire

P.03	Collection Cottage
P.04	Nuancier Cottage
P.27	Eclairages de Tableaux
P.28	Nuancier A.M.B
P.47	Collection Salle de bain
P.51	Collection Classique
P.69	Collection Atelier
P.79	Collection Contemporaine

MAISON
&OBJET
P A R I S

WWW.MAUDUIT-BIARD.COM



Collection COTTAGE

COLLECTION COTTAGE - NOS PATINES

N°12	Laiton Patiné / Antique Brass
N°17	Nickel Brillant / Polished Nickel
N°18	Nickel Brossé / Brushed Nickel
N°24	Graphite / Graphite
N°25/12	Noir•Laiton Patiné / Black•Antique Brass
N°25/17	Noir•Nickel Brillant / Black•Polished Nickel
N°25/18	Noir•Nickel Brossé / Black•Brushed Nickel
N°26/10	Métal Fusil•Bronze Foncé / Metal Stone Canon Gray•Dark Bronze
N°27	Cuivre brossé / Brushed Copper
N°28	Cuivre patiné / Weathered Copper



BAT LPD270 >



REF. PRODUIT : BAT LPD270

SOURCE : BATTERIE

AMPOULES FOURNIES 
> LED G4 2X5W 2700°KELVIN

AUTONOMIE ENV. 25H

TEMPS DE CHARGE : ENV. 4H

INTERRUPTEUR A L'INTERIEUR
DU REFLECTEUR

BATTERIE SITUEE SOUS LA BASE

HAUTEUR MAXI. 1.30M
DEPORT : 350MM

BASE : 200X200MM
EPAISSEUR 3CM

ABAT-JOUR : Ø 100MM

CLASSE 2

POIDS : 4KG

+ CHARGEUR ; REF. CHARGBAT
(VENDU SEPAREMENT)

> DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES P.4

BAT LPD901 >



REF. PRODUIT : BAT LPD901

SOURCE : BATTERIE

AMPOULE FOURNIE 
> LED G4 1X5W 2700°KELVIN

AUTONOMIE ENV. 30H

TEMPS DE CHARGE : ENV. 4H

INTERRUPTEUR A L'INTERIEUR
DU REFLECTEUR

BATTERIE SITUEE SOUS LA BASE

HAUTEUR MINI-MAXI. : 1.05>1.30M
DEPORT : 350MM

BASE : Ø180 MM
EPAISSEUR 3CM

CLASSE 2

POIDS : 3.9KG

+ CHARGEUR ; REF. CHARGBAT
(VENDU SEPAREMENT)

> DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES P.4

BAT LPD CALIMERO >



REF. PRODUIT : BAT LPD CALIMERO

SOURCE : BATTERIE

AMPOULES FOURNIES 
> LED G4 2X5W 2700°KELVIN

AUTONOMIE ENV. 25H

TEMPS DE CHARGE : ENV. 4H

INTERRUPTEUR A L'INTERIEUR
DU REFLECTEUR

BATTERIE SITUEE SOUS LA BASE

HAUTEUR MINI. 1M / MAXI. 1.20M
DEPORT : 320MM

BASE : Ø 170MM

CLASSE 2

POIDS : 3KG

+ CHARGEUR : REF. CHARGBAT
(VENDU SEPAREMENT)

> DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES P.4


SPRINT



AP SPRINT

SOURCE : LED
DOUILLE GY6.35
PUISSANCE 8W - AMPOULE MR16 LED 3W FOURNIE
TEMPERATURE DE COULEUR CHAUDE
CLASSE II
HAUT. 300MM - DEPORT 320MM
REFLECTEUR Ø 90MM - HT. 95MM / ORIENTABLE
PATERE Ø85MM - HT. 25MM
TUBE Ø10MM
POIDS 0.4KG

> DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES P.4



LPD SPRINT

SOURCE : LED
DOUILLE GY6.35
PUISSANCE 6.5W MINI - AMPOULE FOURNIE DIMMABLE
TEMPERATURE DE COULEUR CHAUDE
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUT. 1200MM - DEPORT 250MM - BASE Ø170MM
REFLECTEUR Ø 90MM - HT. 120MM / ORIENTABLE
POIDS 3.8KG

OPTIC & CALIMERO



LPD OPTIC

SOURCE : LED
DOUILLE : GY6,35
PUISSANCE : 6.5W MINI
AMPOULE FOURNIE : 6.5W DIMMABLE
TEMPERATURE DE COULEUR : CHAUDE
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUTEUR : 1300MM
DEPORT : 100MM
BASE Ø170MM
REFLECTEUR Ø62MM - HT.105MM
ROTATION DU TUBE CENTRAL : 360°
ANGLE : 70°
POIDS 3.5KG



LPD CALIMERO


SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE : MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE : 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUT. : 1M>1.20M - DEPORT 320MM - BASE Ø170MM
ABAT-JOUR Ø 100MM
POIDS 4KG

ATELIER
Mauduit-Biard
LUMINAIRES MADE IN FRANCE

LISEUSE BUXTON
(REF. LPD275.25/12)
www.mauduit-biard.com



STAMFORD & BUXTON



LPD 270

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE : MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE : 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUT. MAXI : 1300MM - DEPORT 350MM - BASE 200X200MM
ABAT-JOUR Ø 100MM
POIDS 4KG



LPD 275

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE : MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE : 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUT. MINI-MAXI : 950MM>1300MM
BASE RECTANGLE
ABAT-JOUR Ø 100MM
POIDS 4.3KG

STAMFORD



APD 270-45

SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE GU10 3W 2700°K
PUISSANCE 7W
INTERRUPTEUR SUR CORDON
CLASSE II
ORIENTABLE 180°
REFLECTEUR Ø 100MM - ROTATION 360°
HAUT. 700MM - DEPORT 450MM
PATERE 180X50X15MM
POIDS 0.8KG



APD 270-50

DEPORT 500MM
HAUTEUR 350MM

SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE GU10 3W 2700°K
PUISSANCE 7W
INTERRUPTEUR SUR CORDON
CLASSE II
ORIENTABLE 180°
REFLECTEUR Ø 100MM - ROTATION 360°
HAUT. 350MM - DEPORT 500MM
PATERE 180X50X15MM
POIDS 0.7KG

APD 270-95

DEPORT 950MM
HAUTEUR 350MM


SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE GU10 3W 2700°K
PUISSANCE 7W
INTERRUPTEUR SUR CORDON
CLASSE II
ORIENTABLE 180°
REFLECTEUR Ø 100MM - ROTATION 360°
HAUT. 350MM - DEPORT 950MM
PATERE 180X50X15MM
POIDS 0.9KG

LUDLOW



AP240

SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE : GU10 3W 2700°K
PUISSANCE : 7W
INTERRUPTEUR SUR CORDON
CLASSE II
ORIENTABLE
REFLECTEUR Ø190MM
DEPORT 500MM
HAUTEUR 700MM
POIDS 0.85KG



LPD 240

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE : MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE : 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
ORIENTABLE
REFLECTEUR Ø190MM
HAUT. MINI : 1.04M
HAUT. MAXI : 1.44M
DEPORT MAXI : 500MM
BASE : Ø210MM
POIDS 4.5KG

BATH



AP 274

SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 42W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE I
SAILLIE / DEPORT : 360MM
PATERE : Ø90X30MM
ABAT-JOUR : Ø230MM
POIDS: 0.65KG



LA 274

SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 42W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE II
HAUTEUR : 650MM
BASE : Ø175MM
ABAT-JOUR : Ø230MM
POIDS: 2.9KG
AUTRE HAUTEUR POSSIBLE SUR DEMANDE



LPD 274

SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 42W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE II
HAUTEUR : 1250MM
BASE : Ø175MM
ABAT-JOUR : Ø230MM
POIDS: 3.2KG



BRIGHTON



LPD 420

SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 52W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE II
HAUTEUR MINI : 1150MM
HAUTEUR MAXI : 1500MM
BASE : Ø210MM

ABAT-JOUR : Ø300MM - HT.180MM
AU CHOIX : ABAT-JOUR NOIR > NO
ABAT-JOUR BLANC > BL
AUTRES COLORIS, MERCI DE NOUS CONSULTER
POIDS: 4KG



LA 420

SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE MAX. 28W
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE II
HAUTEUR MINI : 600MM
HAUTEUR MAXI : 850MM
BASE : Ø170MM

ABAT-JOUR : Ø250MM - HT.130MM
AU CHOIX : ABAT-JOUR NOIR > NO
ABAT-JOUR BLANC > BL
AUTRES COLORIS, MERCI DE NOUS CONSULTER
POIDS: 3.5KG

POOLE



AP/D 324

SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°K
PUISSANCE 5W
CLASSE I
SAILLIE / DEPORT : 200/400MM
PATERE : Ø85X40MM
2 BRAS : 100MM+150MM
REFLECTEUR : Ø56MM HT.67MM
POIDS: 0.33KG



AP324


SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°K
PUISSANCE 5W
CLASSE I
SAILLIE / DEPORT : 130MM
PATERE : Ø85X40MM
POIDS: 0.22KG



LPD324


SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUTEUR : 1350MM
BASE : Ø170X15MM
POIDS: 3.4KG

BRISTOL



LPD 159

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUTEUR 1270MM > 1500MM
BASE : 250X170MM
POIDS: 4KG



LPD 326

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULES FOURNIES MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 2X8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUTEUR 1300MM
BASE : 200X200MM
POIDS: 5KG



AP/D 159

SOURCE : LED NON DIMMABLE
 AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°K
 PUISSANCE 5W
 CLASSE I
 SAILLIE / DEPORT : 200/400MM
 PATERE : 110X50X25MM
 POIDS: 0.33KG



AP159

SOURCE : LED NON DIMMABLE
 AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°K
 PUISSANCE 5W
 CLASSE I
 SAILLIE / DEPORT : 140MM
 PATERE : 110X50X25MM
 POIDS: 0.22KG

BRISTOL




LA 159

SOURCE : LED DIMMABLE
 AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
 PUISSANCE 8W
 VARIATEUR A PIED
 CLASSE II
 HAUTEUR : 550>680MM
 BASE : 200X110MM
 POIDS: 2.1KG



MANOR



LPD 13

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 8W
SPOT ORIENTABLE Ø 65MM
VARIATEUR A PIED
BASE Ø170MM
HAUTEUR 1300MM
SAILLIE 300MM
CLASSE II - IP20
POIDS: 6KG



SPOT 14

SOURCE : LED 220V NON DIMMABLE
DOUILLE GU10
PUISSANCE GU10 LED 5W
AMPOULE FOURNIE
SPOT ORIENTABLE Ø 65MM
PATERE : 80MM
SAILLIE : 160MM
CLASSE I - IP20
POIDS : 0.35KG

DORSET



AP 327

SOURCE : LED NON DIMMABLE
 AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°K
 PUISSANCE 5W
 CLASSE I
 SAILLIE / DEPORT : 150/400MM
 PATERE : 80X25MM
 POIDS: 0.33KG



LPD 327

SOURCE : LED DIMMABLE
 AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
 PUISSANCE 8W
 VARIATEUR A PIED
 CLASSE II
 HAUTEUR : 1250MM
 BASE : Ø170X15MM
 POIDS: 3.1KG

CHESTER



LPD 903

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
BASE Ø180X30MM
HAUTEUR 1250MM
POIDS: 3.2KG



AP 903

SOURCE : LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 3W 2700°K
PUISSANCE 5W
CLASSE I
SAILLIE / DEPORT : 200>400MM
PATERE Ø90X30MM
POIDS: 0.55KG

TETBURY, YORK, OXFORD



LPD 618


SOURCE : INCANDESCENT
DOUILLE E.27 A TIRETTE
PUISSANCE 42W MAXI
AMPOULE NON FOURNIE
CLASSE II
HAUTEUR : 1.30>1.55M
BASE Ø210X10MM
POIDS : 4KG

ABAT-JOUR : Ø300MM - HT.160MM
AU CHOIX : ABAT-JOUR NOIR > NO
ABAT-JOUR BLANC > BL
AUTRES COLORIS, MERCI DE NOUS CONSULTER



LPD 901

SOURCE : TBT
DOUILLE GY6.35
PUISSANCE 50W
AMPOULE FOURNIE
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUTEUR : 1050 > 1300MM
BASE : Ø180X30MM
POIDS: 3.9KG



LPD 230

SOURCE : LED DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
PUISSANCE 8W
VARIATEUR A PIED
CLASSE II
HAUTEUR MOY. : 1150MM
BASE : Ø170MM
POIDS: 4.5KG

MOBILE >



REF. PRODUIT : LPD MOBILE

SOURCE LED NON DIMMABLE

DOUILLE E.27
AMPOULE NON FOURNIE
PUISSANCE 8W
CLASSE 2
HAUTEUR 1.30M
BASE Ø170MM
INTERRUPTEUR A PIED

ABAT-JOUR Ø 250MM HT.140MM
AU CHOIX :
ABAT-JOUR NOIR > NO
ABAT-JOUR BLANC > BL

AUTRE COLORIS, NOUS CONSULTER

POIDS 3.2KG


> VOIR NUANCIER PAGE 4

PICOLO >



REF. PRODUIT : LPD PICOLO

SOURCE LED

DOUILLE G4
AMPOULES FOURNIES :
G4 3X5W 
TEMPERATURE DE COULEUR 2700°K
INTERRUPTEUR A PIED
CLASSE 2
BASE Ø150MM
ABAT-JOUR Ø155MM - HT.65MM
ORIENTABLE
TUBE ROND Ø10MM
HAUTEUR 1200MM

POIDS 2KG

> VOIR NUANCIER PAGE 4

DEVON



PLCY3L

SOURCE : LED NON DIMMABLE
MR16 GU5.3 3X3W 2700°K
AMPOULES FOURNIES
PUISSANCE MAX. 3X5W
CLASSE II
Ø 240MM
HAUTEUR 180MM
POIDS : 1.4KG



SPREC3L

SOURCE : LED NON DIMMABLE
MR16 GU5.3 3X3W 2700°K
AMPOULES FOURNIES
PUISSANCE MAX 3X5W
CLASSE II
HAUTEUR MAXI. 180MM
LONGUEUR 450MM
POIDS : 1KG



SPREC2L

SOURCE : LED NON DIMMABLE
MR16 GU5.3 2X3W 2700°K
AMPOULES FOURNIES
PUISSANCE MAX 2X5W
CLASSE II
HAUTEUR MAXI. 180MM
LONGUEUR 300MM
POIDS : 0.7KG

CORK

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATÈRE CACHÉE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM



CORK (Patère cachée par le tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras
LEDCORP30.	300MM	2x5W - 1 Bras
LEDCORP40.	400MM	2x5W - 1 Bras
LEDCORP50.	500MM	2x5W - 1 Bras
LEDCORP60.	600MM	3x5W - 2 Bras

PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Graphite	N°24
Noir+Laiton Patiné	N°25/12
Noir+Nickel Brillant	N°25/17
Noir+Nickel Brossé	N°25/18
Métal Fusil +Bronze Foncé	N°26/10
Cuivre brossé	N°27
Cuivre Patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 4

CORK (Patère cachée par le tableau)

BANDEAU DE LED 3000 /3200°K



Ref. produit	Réflecteur	Bandeau de LED/Bras
BD/LCORN30.	300MM	2x1W - 1 Bras
BD/LCORN40.	400MM	2x1.5W - 1 Bras
BD/LCORN50.	500MM	2x5W - 1 Bras
BD/LCORN60.	600MM	3x5W - 2 Bras

PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Graphite	N°24
Noir+Laiton Patiné	N°25/12
Noir+Nickel Brillant	N°25/17
Noir+Nickel Brossé	N°25/18
Métal Fusil +Bronze Foncé	N°26/10
Cuivre brossé	N°27
Cuivre Patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 4



GALWAY

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATÈRE CACHÉE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM

GALWAY (Patère cachée par le tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



**PUIS SÉLECTIONNEZ
VOTRE PATINE**

Laiton Patiné	N°12
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Graphite	N°24
Noir+Laiton Patiné	N°25/12
Noir+Nickel Brillant	N°25/17
Noir+Nickel Brossé	N°25/18
Métal Fusil +Bronze Foncé	N°26/10
Cuivre brossé	N°27
Cuivre Patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 4

Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras
LEDGALP30.	300MM	1x5W - 2 Bras
LEDGALP40.	400MM	1x5W - 2 Bras
LEDGALP50.	500MM	2x5W - 2 Bras

GALWAY (Patère cachée par le tableau)

BANDEAU DE LED 3000/3200°K



**PUIS SÉLECTIONNEZ
VOTRE PATINE**

Laiton Patiné	N°12
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Graphite	N°24
Noir+Laiton Patiné	N°25/12
Noir+Nickel Brillant	N°25/17
Noir+Nickel Brossé	N°25/18
Métal Fusil +Bronze Foncé	N°26/10
Cuivre brossé	N°27
Cuivre Patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 4

Ref. produit	Réflecteur	Bandeau de LED/Bras
BD/LGALP30.	300MM	1x2W - 2 Bras
BD/LGALP40.	400MM	1x3W - 2 Bras
BD/LGALP50.	500MM	1x4W - 2 Bras

KILKENNY

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATÈRE CACHÉE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM



KILKENNY (Patère cachée par le tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Graphite	N°24
Noir+Laiton Patiné	N°25/12
Noir+Nickel Brillant	N°25/17
Noir+Nickel Brossé	N°25/18
Métal Fusil +Bronze Foncé	N°26/10
Cuivre brossé	N°27
Cuivre Patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 4

KILKENNY (Patère cachée par le tableau)

BANDEAU DE LED 3000 /3200°K



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Graphite	N°24
Noir+Laiton Patiné	N°25/12
Noir+Nickel Brillant	N°25/17
Noir+Nickel Brossé	N°25/18
Métal Fusil +Bronze Foncé	N°26/10
Cuivre brossé	N°27
Cuivre Patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 4

Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras
LEDKILP60.	60CM	2x5W - 3 Bras
LEDKILP80.	80CM	4x5W - 3 Bras
LEDKILP100.	100CM	4x5W - 3 Bras

Ref. produit	Reflecteur	Bandeau de LED/Bras
BD/LKILP60.	60CM	2x2W - 3 Bras
BD/LKILP80.	80CM	2x3W - 3 Bras
BD/LKILP100.	100CM	2x4W - 3 Bras



Eclairages de TABLEAUX

COLLECTION AMB - NOS PATINES

N°12	Laiton Patiné / Antique Brass
N°13	Laiton Brossé Mat / Burnished Brass
N°15	Laiton Poli Or / Polished Brass
N°16	Rouille / Red-Brown
N°17	Nickel Brillant / Polished Nickel
N°18	Nickel Brossé / Brushed Nickel
N°21	Anthracite / Charcoal Gray
N°22	Bronze / Bronze
N°23	Métal Fumé / Smoked Steel
N°24	Graphite / Graphite
N°25	Noir - ral 9005 / Black paint - ral 9005
N°27	Cuivre brossé / Brushed Copper
N°28	Cuivre patiné / Weathered Copper



LES ECLAIRAGES DE TABLEAUX

CONTEMPORAINS / CLASSIQUES



EN LAITON MASSIF,

Nos éclairages de tableaux sont recouverts d'un vernis acrylique haute température.

Les sources halogènes et LED sont équipées d'un transformateur de sécurité de classe II TBT 12V, avec réarmement automatique contre les courts-circuits et surélévation de température.

Le tube cintré entre le boîtier et le réflecteur est malléable. Si nécessaire, une modification de la courbe peut-être réalisée par petites pressions avec les doigts.

SOURCES PROPOSEES

Batterie - LED INDIVIDUELLE 4W 2700°KELVIN (uniquement sur les modèles JADE)

- Bougez vos tableaux en fonction de vos envies déco, plus besoin d'alimentation électrique
- Eclairage nomade, facile d'utilisation
- Se charge comme votre téléphone portable / autonomie de 25/30 heures
- Absence totale de température et d'UV



TBT G4 20W

- Eclairage doux et chaleureux
- Absence de rayonnement UV



LED INDIVIDUELLE 5W 2700°KELVIN G4

- Faible consommation d'énergie
- Convertisseur électronique 350 mA
- L'intensité de la lumière de la LED 5W est supérieure à une ampoule 20W halogène
- Absence de rayonnement UV



BANDEAU DE LEDS 3000/3200°KELVIN

- Eclairage uniforme
- Faible consommation d'énergie
- Convertisseur électronique 420 mA
- Angle d'éclairage 120° - Puissance au mètre 9.6W
- Absence de rayonnement UV - Echauffement très faible



JADE SYST. BATTERIE


BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU



Bougez vos tableaux en fonction de vos envies déco, plus besoin d'alimentation électrique
Eclairage nomade et facile d'utilisation
Se charge "comme votre téléphone portable" avec notre chargeur
Absence totale de température et d'UV.
Longévité de la LED : + de 40000 heures

Interrupteur miniature sur boîtier

Autonomie de 25 à 30 heures
Temps de charge entre 4 et 6 heures
Nombre de cycle de recharge : + de 500



Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras	Boîtier
BAT620.	200MM	2x4W - 1 Bras	86x52x37MM
BAT630.	300MM	2x4W - 1 Bras	86x52x37MM
BAT640.	400MM	2x4W - 1 Bras	86x52x37MM
BAT650.	500MM	2x4W - 1 Bras	86x52x37MM
BAT660.	600MM	3x4W - 2 Bras	226x52x37MM
BAT670.	700MM	3x4W - 2 Bras	226x52x37MM
BAT680.	800MM	4x4W - 2 Bras	370x52x37MM
BAT690.	900MM	4x4W - 2 Bras	370x52x37MM
BAT6100.	1000MM	4x4W - 2 Bras	520x52x37MM
BAT6110.	1100MM	4x4W - 2 Bras	520x52x37MM
* CHARGEUR (vendu séparément) > CHARGBAT			

LED 4W BLANC CHAUD 2700°K



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 28

JADE SYST. BATTERIE

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU




Bougez vos tableaux en fonction de vos envies déco, plus besoin d'alimentation électrique
Eclairage nomade et facile d'utilisation
Se charge "comme votre téléphone portable" avec notre chargeur
Absence totale de température et d'UV.
Longévité de la LED : + de 40000 heures

Longueur de la tirette et de la fiche jack > 1M

Autonomie de 25 à 30 heures

Temps de charge entre 4 et 6 heures

Nombre de cycle de recharge : + de 500



Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras	Boîtier
BAT820.	200MM	2x4W - 1 Bras	126x52x37MM
BAT830.	300MM	2x4W - 1 Bras	126x52x37MM
BAT840.	400MM	2x4W - 1 Bras	126x52x37MM
BAT850.	500MM	2x4W - 1 Bras	126x52x37MM
BAT860.	600MM	3x4W - 2 Bras	266x52x37MM
BAT870.	700MM	3x4W - 2 Bras	266x52x37MM
BAT880.	800MM	4x4W - 2 Bras	410x52x37MM
BAT890.	900MM	4x4W - 2 Bras	410x52x37MM
BAT8100.	1000MM	4x4W - 2 Bras	560x52x37MM
BAT8110.	1100MM	4x4W - 2 Bras	560x52x37MM
• CHARGEUR (vendu séparément) > CHARGBAT			

LED 4W BLANC CHAUD 2700°K



**PUIS SÉLECTIONNEZ
VOTRE PATINE**

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28


Cf. Notre nuancier de
patines page 28

RUBIS OU DIAMANT

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN Ø12MM



RUBIS OU DIAMANT

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

BOITIER SITUÉ AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN Ø12MM

Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras	Boitier
LED620.	200MM	2x5W - 1 Bras	130x45x35MM
LED630.	300MM	2x5W - 1 Bras	130x45x35MM
LED640.	400MM	2x5W - 1 Bras	130x45x35MM
LED650.	500MM	2x5W - 1 Bras	130x45x35MM
LED660.	600MM	3x5W - 2 Bras	225x45x35MM
LED670.	700MM	3x5W - 2 Bras	370x45x35MM
LED680.	800MM	4x5W - 2 Bras	370x45x35MM
LED690.	900MM	4x5W - 2 Bras	470x45x35MM
LED6100.	1000MM	4x5W - 2 Bras	520x45x35MM
LED6110.	1100MM	4x5W - 2 Bras	570x45x35MM
LED6120	1200MM	4x5W - 2 Bras	670x45x35MM

Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras	Boitier
BD/L620.	200MM	15W - 1 Bras	130x45x35MM
BD/L630.	300MM	2W - 1 Bras	130x45x35MM
BD/L640.	400MM	3W - 1 Bras	130x45x35MM
BD/L650.	500MM	35W - 1 Bras	130x45x35MM
BD/L660.	600MM	4W - 2 Bras	225x45x35MM
BD/L670.	700MM	5W - 2 Bras	370x45x35MM
BD/L680.	800MM	6W - 2 Bras	370x45x35MM
BD/L690.	900MM	7W - 2 Bras	470x45x35MM
BD/L6100.	1000MM	8W - 2 Bras	520x45x35MM
BD/L6110.	1100MM	8,5W - 2 Bras	570x45x35MM
BD/L6120	1200MM	9,5W - 2 Bras	670x45x35MM

RUBIS (Boitier situé au dessus du tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28

DIAMANT (Boitier situé au dessus du tableau)

BANDEAU DE LED 3200°K



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28


Cf. Notre nuancier de patines page 28

RUBIS OU DIAMANT

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN Ø12MM



RUBIS OU DIAMANT

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATÈRE CACHÉE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN Ø12MM

Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras	Boîtier
LED820.	200MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED830.	300MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED840.	400MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED850.	500MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED860.	600MM	3x5W - 2 Bras	232x20x40MM
LED870.	700MM	3x5W - 2 Bras	370x20x40MM
LED880.	800MM	4x5W - 2 Bras	370x20x40MM
LED890.	900MM	4x5W - 2 Bras	470x20x40MM
LED8100.	1000MM	4x5W - 2 Bras	520x20x40MM
LED8110.	1100MM	4x5W - 2 Bras	570x20x40MM
LED8120	1200MM	4x5W - 2 Bras	670x20x40MM

Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras	Boîtier
BD/L820.	200MM	15W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L830.	300MM	2W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L840.	400MM	3W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L850.	500MM	35W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L860.	600MM	4W - 2 Bras	232x20x40MM
BD/L870.	700MM	5W - 2 Bras	370x20x40MM
BD/L880.	800MM	6W - 2 Bras	370x20x40MM
BD/L890.	900MM	7W - 2 Bras	470x20x40MM
BD/L8100.	1000MM	8W - 2 Bras	520x20x40MM
BD/L8110.	1100MM	8,5W - 2 Bras	570x20x40MM
BD/L8120	1200MM	9,5W - 2 Bras	670x20x40MM

RUBIS (Patère cachée par le tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28

DIAMANT (Patère cachée par le tableau)

BANDEAU DE LED 3200°K



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28

BEAUBOURG

SOURCE : TBT G4 20W

BOITIER SITUÉ AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM



Ref. produit	Réflecteur	Ampoule/Bras	Boîtier
0920.	200MM	2x20W - 1 Bras	130x25x47MM
0930.	300MM	2x20W - 1 Bras	130x25x47MM
0940.	400MM	2x20W - 1 Bras	130x25x47MM
0950.	500MM	3x20W - 2 Bras	130x25x47MM
0960.	600MM	4x20W - 2 Bras	235x25x47MM
0970.	700MM	4x20W - 2 Bras	235x25x47MM
0980.	800MM	4x20W - 2 Bras	235x25x47MM
0990.	900MM	6x20W - 3 Bras	650x25x47MM
09100.	1000MM	6x20W - 3 Bras	650x25x47MM
09110.	1100MM	8x20W - 4 Bras	950x25x47MM
09120.	1200MM	8x20W - 4 Bras	950x25x47MM

BEAUBOURG (Boîtier situé au dessus du tableau)


T.B.T G4 20W



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28



BEAUBOURG

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

BOITIER SITUÉ AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM

Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras	Boitier
LEDg20.	200MM	2x5W - 1 Bras	160x25x47MM
LEDg30.	300MM	2x5W - 1 Bras	160x25x47MM
LEDg40.	400MM	2x5W - 1 Bras	160x25x47MM
LEDg50.	500MM	2x5W - 1 Bras	160x25x47MM
LEDg60.	600MM	3x5W - 2 Bras	235x25x47MM
LEDg70.	700MM	3x5W - 2 Bras	235x25x47MM
LEDg80.	800MM	4x5W - 2 Bras	235x25x47MM
LEDg90.	900MM	4x5W - 2 Bras	235x25x47MM
LEDg100.	1000MM	4x5W - 2 Bras	235x25x47MM
LEDg110.	1100MM	4x5W - 2 Bras	235x25x47MM
LEDg120.	1200MM	4x5W - 2 Bras	235x25x47MM

Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras	Boitier
BD/Lg20.	200MM	15W - 1 Bras	160x25x47MM
BD/Lg30.	300MM	2W - 1 Bras	160x25x47MM
BD/Lg40.	400MM	3W - 1 Bras	160x25x47MM
BD/Lg50.	500MM	35W - 1 Bras	160x25x47MM
BD/Lg60.	600MM	4W - 2 Bras	235x25x47MM
BD/Lg70.	700MM	5W - 2 Bras	235x25x47MM
BD/Lg80.	800MM	6W - 2 Bras	235x25x47MM
BD/Lg90.	900MM	7W - 2 Bras	235x25x47MM
BD/Lg100.	1000MM	8W - 2 Bras	235x25x47MM
BD/Lg110.	1100MM	85W - 2 Bras	235x25x47MM
BD/Lg120.	1200MM	95W - 2 Bras	235x25x47MM

BEAUBOURG (Boitier situé au dessus du tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28

BEAUBOURG (Boitier situé au dessus du tableau)

BANDEAU DE LED 3200°K



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28

BEAUBOURG

SOURCE : TBT G4 20W

PATÈRE CACHÉE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM



Ref. produit	Réflecteur	Ampoule/Bras	Boltier
1020.	200MM	2x20W - 1 Bras	130x20x65MM
1030.	300MM	2x20W - 1 Bras	130x20x65MM
1040.	400MM	2x20W - 1 Bras	130x20x65MM
1050.	500MM	3x20W - 2 Bras	130x20x65MM
1060.	600MM	4x20W - 2 Bras	232x20x40MM
1070.	700MM	4x20W - 2 Bras	320x20x40MM
1080.	800MM	4x20W - 2 Bras	320x20x40MM
1090.	900MM	6x20W - 3 Bras	620x20x40MM
10100.	1000MM	6x20W - 3 Bras	620x20x40MM
10110.	1100MM	8x20W - 4 Bras	920x20x40MM
10120.	1200MM	8x20W - 4 Bras	920x20x40MM
10130.	1300MM	8x20W - 4 Bras	920x20x40MM
10140.	1400MM	8x20W - 4 Bras	920x20x40MM
10150.	1500MM	10x20W - 5 Bras	1220x20x40MM
10160.	1600MM	10x20W - 5 Bras	1220x20x40MM

BEAUBOURG (Patère cachée par le tableau)


T.B.T G4 20W



PUIS SÉLECTIONNEZ
VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 28



BEAUBOURG (Patère cachée par le tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras	Boîtier
LED1020.	200MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED1030.	300MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED1040.	400MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED1050.	500MM	2x5W - 1 Bras	130x20x65MM
LED1060.	600MM	3x5W - 2 Bras	232x20x40MM
LED1070.	700MM	3x5W - 2 Bras	370x20x40MM
LED1080.	800MM	4x5W - 2 Bras	370x20x40MM
LED1090.	900MM	4x5W - 2 Bras	470x20x40MM
LED10100.	1000MM	4x5W - 2 Bras	520x20x40MM
LED10110.	1100MM	4x5W - 2 Bras	570x20x40MM
LED10120.	1200MM	4x5W - 2 Bras	670x20x40MM
LED10130.	1300MM	4x5W - 2 Bras	770x20x40MM
LED10140.	1400MM	5x5W - 2 Bras	870x20x40MM
LED10150.	1500MM	5x5W - 2 Bras	970x20x40MM
LED10160.	1600MM	6x5W - 2 Bras	1070x20x40MM

PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28

BEAUBOURG

SOURCES : LED IND. 5W 2700°K OU
BANDEAU DE LED 3000/3200°K

PATÈRE CACHÉE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM

BEAUBOURG (Patère cachée par le tableau)

BANDEAU DE LED 3200°K



Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras	Boîtier
BD/L1020.	200MM	15W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L1030.	300MM	2W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L1040.	400MM	3W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L1050.	500MM	3,5W - 1 Bras	130x20x65MM
BD/L1060.	600MM	4W - 2 Bras	232x20x40MM
BD/L1070.	700MM	5W - 2 Bras	370x20x40MM
BD/L1080.	800MM	6W - 2 Bras	370x20x40MM
BD/L1090.	900MM	7W - 2 Bras	470x20x40MM
BD/L10100.	1000MM	8W - 2 Bras	520x20x40MM
BD/L10110.	1100MM	8,5W - 2 Bras	570x20x40MM
BD/L10120.	1200MM	9,5W - 2 Bras	670x20x40MM
BD/L10130.	1300MM	11,5W - 2 Bras	770x20x40MM
BD/L10140.	1400MM	12,5W - 2 Bras	870x20x40MM
BD/L10150.	1500MM	13,5W - 2 Bras	970x20x40MM
BD/L10160.	1600MM	14,5W - 2 Bras	1070x20x40MM

QUARTZ

SOURCE : LED IND. 5W 2700°K

BOITIER SITUE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN Ø12MM



Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras	Boitier
LEDQUAR/B30.	300MM	2x5W- 1x2 Bras	130x45x35MM
LEDQUAR/B40.	400MM	2x5W- 1x2 Bras	130x45x35MM
LEDQUAR/B50.	500MM	2x5W- 1x2 Bras	130x45x35MM
LEDQUAR/B60.	600MM	3x5W- 2x2 Bras	225x45x35MM
LEDQUAR/B70.	700MM	3x5W- 2x2 Bras	370x45x35MM
LEDQUAR/B80.	800MM	3x5W- 2x2 Bras	370x45x35MM
LEDQUAR/B90.	900MM	3x5W- 2x2 Bras	470x45x35MM
LEDQUAR/B100.	1000MM	4x5W- 2x2 Bras	520x45x35MM
LEDQUAR/B110.	1100MM	4x5W- 2x2 Bras	570x45x35MM
LEDQUAR/B120.	1200MM	4x5W- 2x2 Bras	670x45x35MM

QUARTZ (Boitier situé au dessus du tableau)


LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28



QUARTZ

SOURCE : LED IND. 5W 2700°K

PATÈRE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR EXTRA-FIN Ø12MM



Ref. produit	Réflecteur	LED/Bras	Boîtier
LEDQUAR/P30.	300MM	2x5W- 1x2 Bras	130x20x65MM
LEDQUAR/P40.	400MM	2x5W- 1x2 Bras	130x20x65MM
LEDQUAR/P50.	500MM	2x5W- 1x2 Bras	130x20x65MM
LEDQUAR/P60.	600MM	3x5W- 2x2 Bras	198x20x45MM
LEDQUAR/P70.	700MM	3x5W- 2x2 Bras	368x20x45MM
LEDQUAR/P80.	800MM	3x5W- 2x2 Bras	368x20x45MM
LEDQUAR/P90.	900MM	3x5W- 2x2 Bras	468x20x45MM
LEDQUAR/P100.	1000MM	4x5W- 2x2 Bras	528x20x45MM
LEDQUAR/P110.	1100MM	4x5W- 2x2 Bras	528x20x45MM
LEDQUAR/P120.	1200MM	4x5W- 2x2 Bras	628x20x45MM

QUARTZ (Patère cachée par le tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4



PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28

CAMONDO

SOURCE : LED IND. 5W 2700°K

PATÈRE CACHÉE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR Ø16MM



CAMONDO (Patère cachée par le tableau)

LED INDIVIDUELLE 5W 2700°K G4




Ref. produit	Reflecteur	LED/Bras	Patère
1530.	300MM	1x5W - 2 Bras	310x20x40MM
1540.	400MM	1x5W - 2 Bras	410x20x40MM
1550.	500MM	1x5W - 2 Bras	510x20x40MM
1560.	600MM	2x5W - 2 Bras	610x20x40MM
1570.	700MM	3x5W - 2 Bras	710x20x40MM
1580.	800MM	3x5W - 2 Bras	810x20x40MM
1590.	900MM	3x5W - 2 Bras	910x20x40MM
15100.	1000MM	4x5W - 2 Bras	1010x20x40MM
15110.	1100MM	4x5W - 2 Bras	1110x20x40MM
15120.	1200MM	4x5W - 2 Bras	1210x20x40MM

PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de patines page 28





PARIS

SOURCE : INCANDESCENT

PATERE CACHEE PAR LE TABLEAU

REFLECTEUR Ø50MM



PARIS (Patère cachée par le tableau)

E14 Incandescent - Classe I
Ampoules non fournies




PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Ref. produit	Réflecteur	Ampoule/Bras
2740.	300MM	2x25W - 1 Bras
2741.	400MM	2x25W - 1 Bras
2742.	500MM	2x25W - 1 Bras
2760.	600MM	4x25W - 2 Bras

- Laiton Patiné **N°12**
- Laiton Brossé Mat **N°13**
- Laiton Poli Or **N°15**
- Rouille **N°16**
- Nickel Brillant **N°17**
- Nickel Brossé **N°18**
- Anthracite **N°21**
- Bronze **N°22**
- Métal Fumé **N°23**
- Graphite **N°24**
- Noir **N°25**
- Cuivre brossé **N°27**
- Cuivre patiné **N°28**

Cf. Notre nuancier de
patines page 28



AMBOISE

SOURCE : INCANDESCENT

PATÈRE SITUÉE AU DESSUS DU TABLEAU

REFLECTEUR Ø50MM



AMBOISE (Patère située au dessus du tableau)

E.14 2x25W Incandescent - Classe I
Ampoules non fournies




PUIS SÉLECTIONNEZ VOTRE PATINE

Ref. produit	Réflecteur	Ampoule/Bras	Patène
2730.	300MM	2x25W - 1 Bras	Ø95MM
2731.	400MM	2x25W - 1 Bras	Ø95MM
2732.	500MM	2x25W - 1 Bras	Ø95MM

Laiton Patiné	N°12
Laiton Brossé Mat	N°13
Laiton Poli Or	N°15
Rouille	N°16
Nickel Brillant	N°17
Nickel Brossé	N°18
Anthracite	N°21
Bronze	N°22
Métal Fumé	N°23
Graphite	N°24
Noir	N°25
Cuivre brossé	N°27
Cuivre patiné	N°28

Cf. Notre nuancier de
patines page 28






Eclairages de Salles de Bains

SALLES DE BAINS

FILO IP44 CLASSE 2 VOL. N°3



Ref. Produit	BDL/ FILO30	BDL/ FILO45	BDL/ FILO60
Dimensions	H.310 X L.60 X P.70MM	H.410 X L.60 X P.70MM	H.595 X L.60 X P.70MM
Descriptif	Bandeau led 24V 4 W - 3000° Kelvin 385 lumen - Non dimmable Verre clair ép. 3MM Diffusant PVC opale blanc Classe 2 IP44	Bandeau led 24V 5W - 3000° Kelvin 575 lumen - Non dimmable Verre clair ép. 3MM Diffusant PVC opale blanc Classe 2 IP44	Bandeau led 24V 7.5W - 3000° Kelvin 690 lumen - Non dimmable Verre clair ép. 3MM Diffusant PVC opale blanc Classe 2 IP44
Nos finitions	N°12 Laiton patiné BDL/ FILO30.12 N°15 Laiton Poli Or BDL/ FILO30.15 N°17 Nickel Brillant BDL/ FILO30.17 N°18 Nickel Brossé BDL/ FILO30.18 N°21 Anthracite BDL/ FILO30.21	N°12 Laiton patiné BDL/ FILO45.12 N°15 Laiton Poli Or BDL/ FILO45.15 N°17 Nickel Brillant BDL/ FILO45.17 N°18 Nickel Brossé BDL/ FILO45.18 N°21 Anthracite BDL/ FILO45.21	N°12 Laiton patiné BDL/ FILO60.12 N°15 Laiton Poli Or BDL/ FILO60.15 N°17 Nickel Brillant BDL/ FILO60.17 N°18 Nickel Brossé BDL/ FILO60.18 N°21 Anthracite BDL/ FILO60.21


*Dimensions approximatives : Haut./Larg./ Prof.

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



SALLES DE BAINS

IP44 CLASSE 2 VOL. N°3 BALNEA



Ref. Produit	BDL/ BALNEA30	BDL/ BALNEA45	BDL/ BALNEA60	BDL/BALNEA90
Dimensions	H.340 X L.90 X P.80MM	H.440 X L.90 X P.80MM	H.625 X L.90 X P.80MM	H.900 X L.90 X P.80MM
Descriptif	Bandeau led 24V 4W - 3000°KELVIN 385 lumen - Non dimmable Verre clair ép. 3mm Diffusant PVC opale blanc Classe 2 IP44	Bandeau led 24V 5W - 3000°KELVIN 575 lumen - Non dimmable Verre clair ép. 3MM Diffusant PVC opale blanc Classe 2 IP44	Bandeau led 24V 7.5W - 3000°KELVIN 690 lumen - Non dimmable Verre clair ép. 3MM Diffusant PVC opale blanc Classe 2 IP44	Bandeau led 24V 13W - 3000°KELVIN 1030 lumen - Non dimmable Verre clair ép. 3MM Diffusant PVC opale blanc Classe 2 IP44
Nos finitions	N°12 Laiton patiné BDL/ BALN30.12 N°15 Laiton Poli Or BDL/ BALN30.15 N°17 Nickel Brillant BDL/ BALN30.17 N°18 Nickel Brossé BDL/ BALN30.18 N°21 Anthracite BDL/ BALN30.21	N°12 Laiton patiné BDL/ BALN45.12 N°15 Laiton Poli Or BDL/ BALN45.15 N°17 Nickel Brillant BDL/ BALN45.17 N°18 Nickel Brossé BDL/ BALN45.18 N°21 Anthracite BDL/ BALN45.21	N°12 Laiton patiné BDL/ BALN60.12 N°15 Laiton Poli Or BDL/ BALN60.15 N°17 Nickel Brillant BDL/ BALN60.17 N°18 Nickel Brossé BDL/ BALN60.18 N°21 Anthracite BDL/ BALN60.21	N°12 Laiton patiné BDL/ BALN90.12 N°15 Laiton Poli Or BDL/ BALN90.15 N°17 Nickel Brillant BDL/ BALN90.17 N°18 Nickel Brossé BDL/ BALN90.18 N°21 Anthracite BDL/ BALN90.21

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

*Dimensions approximatives : Haut./Larg./ Prof.



SALLES DE BAINS

IP44 CLASSE 2 VOL. N°3

BOX & HUBLLOT



Ref. Produit	BOX200	BOX250	BOX300
Dimensions	200X200X55MM	250X250X55MM	300X300X55MM
Source	BANDEAU DE LED 12V		
Puissance	7.5W 3000°KELVIN	9.5W 3000°KELVIN	11.5W 3000°KELVIN
Verre clair ép.3MM			
Diffusant PVC opale blanc			
Classe	2		
IP	24		
Poids	1KG	1.3KG	1.6KG

*Dimensions approximatives : Haut./Larg./ Prof.



Ref. Produit	HUBLLOT200	HUBLLOT250	HUBLLOT300
Dimensions	Ø200X55MM	Ø250X55MM	Ø300X55MM
Source	BANDEAU DE LED 12V		
Puissance	6W 3000°KELVIN	7.2W 3000°KELVIN	8.5W 3000°KELVIN
Verre clair ép.3MM			
Diffusant PVC opale blanc			
Classe	2		
IP	24		
Poids	0.9KG	1.1KG	1.4KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28





ATELIER
Mauduit-Biard
LUMINAIRES MADE IN FRANCE



Collection CLASSIQUE

CLASSIQUE

INTERIEUR



APPLIQUE LIMOGES G.M - 2927

HAUT. 230MM - LARG. 270MM - PROF. 90MM
E.14 - 2X42W - CLASSE 1



SUSPENSION LIMOGES M.M - 5927

HAUT. 400MM - LARG. 270MM
E.27 - 2X42W - CLASSE 1



SUSPENSION LIMOGES P.M - 5926

HAUT. 320MM - LARG. 230MM
E.27 - 42W - CLASSE 2



SUSPENSION LIMOGES G.M - 5928

HAUT. 520MM - LARG. 330MM
E.14 - 4X42W - CLASSE 1

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR

SUSPENSION IRIS - 4401

HAUT. 210MM - LARG. 200MM
E.27 - 52W- CLASSE 2



APPLIQUE VENDÔME P.M - 2211

HAUT. 180MM - LARG. 160MM - PROF. 80MM
E.14 - 42W- CLASSE 1

APPLIQUE VENDÔME G.M - 2212

HAUT. 230MM - LARG. 220MM - PROF. 90MM
E.14 - 42W- CLASSE 1



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR



SUSPENSION HAUSSMANN Ø140mm - 5414

DIAM. 140MM - HAUT. 360MM
VERRE HT.200MM - TIERS DE CYLINDRE (REF.VBCY0014) - EP.3MM
E.14 - 2X10W LED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE - PAVILLON+BELIERE :10CM
POIDS : 1.9KG



SUSPENSION HAUSSMANN Ø180mm - 5418

DIAM. 180MM - HAUT. 380MM
VERRE HT.200MM - TIERS DE CYLINDRE (REF.VBCY0014) - EP.3MM
E.14 - 3X10W LED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE - PAVILLON+BELIERE : 10CM
POIDS : 2.2KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR



SUSPENSION HAUSSMANN Ø200mm - 5420

DIAM. 200MM - HAUT. 420MM
VERRE HT.250MM - TIERS DE CYLINDRE (VBCY0017) - EP. 3MM
E.14 - 3X10W LED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE (084104) - PAVILLON+BELIERE :10CM
POIDS : 2,5KG



SUSPENSION HAUSSMANN Ø250mm - 5425

DIAM. 250MM - HAUT. 480MM
VERRE HT.250MM - TIERS DE CYLINDRE (VBCY0019) - EP.3MM
E.14 - 3X10W LED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE (084104)-PAVILLON+BELIERE : 10CM
POIDS : 3,5KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR



SUSPENSION HAUSSMANN Ø300mm - 5430

DIAM. 300MM - HAUT. 560MM
VERRE HT. 350MM - QUART DE CYLINDRE (VBCY0021) - EP. 3MM
E.14 - 4X10W LED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE (084104) - PAVILLON+BELIERE:10CM
POIDS : 4.5KG



SUSPENSION HAUSSMANN Ø350mm - 5435

DIAM. 350MM - HAUT. 710MM
VERRE HT. 400MM - QUART DE CYLINDRE (A043/2) - EP. 3MM
E.14 - 4X10WLED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE (084104) - PAVILLON+BELIERE:10CM
POIDS : 5.5KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR



SUSPENSION HAUSSMANN Ø400mm - 5440

DIAM. 400MM - HAUT. 820MM
VERRE HT. 450MM - QUART DE CYLINDRE (VBCY0028/4) - EP. 3MM
E.14 - 4X10W LED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE (084105) - PAVILLON+BELIERE: 10CM
POIDS : 6.5KG



SUSPENSION HAUSSMANN Ø500mm - 5450

DIAM. 500MM - HAUT. 1000MM
VERRE HT. 600MM - TIERS DE CYLINDRE (VBCY0023) - EP. 3MM
E.14 - 6X10W LED - CLASSE 1
LIVREE AVEC 28CM DE CHAÎNE (084105) - PAVILLON+BELIERE: 10CM
POIDS : 10KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFÉRENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR



APPLIQUE HAUSSMANN PM - 2423

HAUT. 230MM - LARG.140MM - PROF. 100MM
E.14 - 42W- CLASSE 2




APPLIQUE HAUSSMANN GM - 2428

HAUT. 280MM - LARG.200MM - PROF. 100MM
E.14 - 2X42W- CLASSE 1

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28





CLASSIQUE

INTERIEUR



SUSPENSION CABOURG - 5703

HAUT. 280MM - DIAM. 150MM
E.27 - 52W - CLASSE 2



SUSPENSION SIOUVILLE - 5602

HAUT. 230MM - DIAM. 140MM
E.27 - 52W - CLASSE 2

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR



APPLIQUE BIARRITZ P.M - 2111

HAUT. 210MM - LARG. 140MM - PROF.110MM
E.14 - 42W- CLASSE 1



APPLIQUE BIARRITZ G.M - 2112

HAUT. 210MM - LARG. 210MM - PROF.90MM
E.14 - 2X28W- CLASSE 1



PLAFONNIER POP - 3050

HAUT. 160MM - DIAM. 300MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1



APPLIQUE D'ANGLE POOLE - 2412

HAUT. 200MM - LARG. 140MM - PROF.140MM
E.14 - 42W- CLASSE 1

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

INTERIEUR



SUSPENSION HONFLEUR P.M - 5820

HAUT. 400MM - DIAM. 250MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1

SUSPENSION HONFLEUR G.M - 5825

HAUT. 450MM - DIAM. 250MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1



SUSPENSION SAUMUR P.M - 5830

HAUT. 750MM - DIAM. 310MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1


SUSPENSION SAUMUR M.M - 5840

HAUT. 940MM - DIAM. 400MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1

SUSPENSION SAUMUR G.M - 5850

HAUT. 1160MM - DIAM. 500MM
E.14 - 3X42W- CLASSE 1

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



ATELIER
Mauduit-Brand
LUMINAIRES MADE IN FRANCE



CLASSIQUE

INTERIEUR



APPLIQUE ASCAIN - 2825

HAUT. 250MM - LARG. 250MM - PROF. 120MM
E.14 - 2X42W - CLASSE 1



SUSPENSION VERSAILLES P.M - 5841

HAUT. 920MM - DIAM. 410MM
E.14 - 6X42W - CLASSE 1

SUSPENSION VERSAILLES G.M - 5851

HAUT. 1160MM - DIAM. 500MM
E.14 - 6X42W - CLASSE 1



APPLIQUE IRUN P.M - 2830

HAUT. 460MM - LARG. 310MM - PROF. 160MM
E.14 - 3X42W - CLASSE 1

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



ATELIER
Mauduit-Brand
LUMINAIRES MADE IN FRANCE

CLASSIQUE

EXTERIEUR



APPLIQUE DINARD P.M - DINARDPM

HAUT. 300MM - LARG. 240MM - PROF. 135MM
LAITON MASSIF - VERRE CLAIR EP.3MM
E.14 - 2X5W LED (AMPOULES NON FOURNIES)
CLASSE 1 - IP23 - POIDS 2.9KG

APPLIQUE DINARD G.M - DINARDGM

HAUT. 370MM - LARG. 300MM - PROF. 165MM
LAITON MASSIF - VERRE CLAIR EP.3MM
E.27 - 2X10W LED (AMPOULES NON FOURNIES)
CLASSE 1 - IP23 - POIDS 3.6KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28





CLASSIQUE

EXTERIEUR

APPLIQUE SAINT-TROPEZ M.M - 9002

HAUT. 360MM - LARG. 270MM - PROF.130MM
E.27 - 70W- CLASSE 1 - IP23

APPLIQUE SAINT-TROPEZ G.M - 9003

HAUT. 440MM - LARG. 340MM - PROF.1730MM
E.27 - 70W- CLASSE 1 - IP23



SUSPENSION MERIBEL G.M - 5005

HAUT. 340MM - LARG. 240MM
E.27 - 52W- CLASSE 1 - IP23

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



CLASSIQUE

EXTERIEUR



APPLIQUE SCEAU - 9602

HAUT. 685MM - LARG. 260MM - PROF. 370MM
E.27 - 70W - CLASSE 1 - IP23



APPLIQUE GREEN PARK P.M - 9400

HAUT. 400MM - LARG. 195MM - PROF. 280MM
E.27 - 52W - CLASSE 1 - IP23

APPLIQUE GREEN PARK G.M - 9401

HAUT. 445MM - LARG. 220MM - PROF. 350MM
E.27 - 70W - CLASSE 1 - IP23

FINITION N°12 - LAITON PATINE

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28



APPLIQUES PUB

EXTERIEUR



APPLIQUE PUB P.M LONDRES - 9815

HAUT. 230MM - LARG. 160MM - PROF. 550MM
DIAM. DE LA PATERE : 120MM
E.14 PORCELAINE - 100W INCANDESCENT - CLASSE 1 - IP23

APPLIQUE PUB G.M DUBLIN - 9822

HAUT. 280MM - LARG. 222MM - PROF. 640MM
DIAM. DE LA PATERE : 120MM
E.27 PORCELAINE - 120W HALOGENE - CLASSE 1 - IP23

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28







Collection ATELIER

COTÉ INTERIEUR

Collection CRAFT
Collection FACTORY
Collection LOFT

INDOOR+OUTDOOR

Collection LOUNGE > Photophores

COTE EXTERIEUR

Collection FACTORY
Collection LOFT



CRAFT

INTERIEUR



SUSPENSION CRAFT G.M - 5125

HAUT. 330MM - LONG. 250MM - LARG. 250MM
E.14 - 4X42W - CLASSE I
VERRE CLAIR EP. 3MM
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES
POIDS 4.8KG



SUSPENSION CRAFT G.M - 5130

HAUT. 400MM - LONG. 300MM - LARG. 300MM
E.14 - 4X42W - CLASSE I
VERRE CLAIR EP. 3MM
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES
POIDS 6KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28



FACTORY

INTERIEUR



APPLIQUE FACTORY
REF.APFACT1130

HAUT. 300MM - LARG.110MM - SAILLIE 105MM
E.27 - 60W - CLASSE II - IP20
VERRE CLAIR EP. 3MM
AMPOULE NON FOURNIE
POIDS 1.2KG



APPLIQUE FACTORY
REF. APFACT2323

HAUT. 230MM - LARG.230MM - SAILLIE 140MM
E.27 - 60W - CLASSE II - IP20
VERRE CLAIR EP. 3MM
AMPOULE NON FOURNIE
POIDS 1.8KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28



LOFT

INTERIEUR



SUSPENSION LOFT - 5080

LONG. 850MM - HAUT. 250MM - LARG. 135MM
E.27- 3X52W- CLASSE I
VERRE CLAIR EP. 3MM
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES



SUSPENSION LOFT - 5090

LONG. 1100MM - HAUT. 250MM - LARG. 135MM
E.27- 4X52W- CLASSE I
VERRE CLAIR EP. 3MM
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES



PLAFONNIER LOFT - LOFTPL30

LONG. 300MM - HAUT. 190MM - LARG. 300MM
E.27- 52W- CLASSE I
VERRE CLAIR EP. 3MM
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULE NON FOURNIE

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28



LOUNGE

INTERIEUR/EXTERIEUR



PHOTOPHORE ELECTRIFIE HT.54CM
LOUNG/EL54

HAUT. 540MM - LARG.225MM - LONG.225MM
E.27 - 52W - CLASSE I - IP44
VERRE CLAIR EP. 3MM
LONG. CORDON 3M - INTERRUPTEUR A PIED
POSSIBILITE DE FIXATION AU SOL
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULE NON FOURNIE
POIDS 6KG



PHOTOPHORE ELECTRIFIE HT.70CM
LOUNG/EL70

HAUT. 700MM - LARG.300MM - LONG.300MM
E.27 - 3X52W - CLASSE I - IP44
VERRE CLAIR EP. 3MM
LONG. CORDON 3M - INTERRUPTEUR A PIED
POSSIBILITE DE FIXATION AU SOL
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
AMPOULES NON FOURNIES
POIDS 9KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28



LOUNGE

INTERIEUR/EXTERIEUR
SUR BATTERIE



Points lumineux > 2 led de 5W 3000°K



Fiche jack pour recharger le luminaire + interrupteur

PHOTOPHORE SANS FILS, SUR BATTERIE HT.54CM - BATLOUNG54

HAUT. 540MM - LARG.225MM - LONG.225MM
LED 2X5W 3000°KELVIN
LAITON MASSIF - VERRE CLAIR EP. 3MM
AUTONOMIE : 25/30H - TEMPS DE CHARGE 3H ENV.
CHARGEUR VENDU SEPAREMENT RÉF. CHARGBAT
INTERRUPTEUR A LEVIER SITUE A LA BASE
EN FINITION N°23 SUR PHOTO > METAL FUME
POIDS 5.1KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28



FACTORY

EXTERIEUR



APPLIQUE FACTORY
REF. APEXTFAC1130

HAUT. 300MM - LARG. 110MM - SAILLIE 125MM
E.27 - 52W - CLASSE I - IP44
VERRE CLAIR EP. 3MM
AMPOULE NON FOURNIE
POIDS 1.35KG



APPLIQUE FACTORY
REF. APEXTFAC2323

HAUT. 230MM - LARG. 230MM - SAILLIE 140MM
E.27 - 52W - CLASSE I - IP44
VERRE CLAIR EP. 3MM
AMPOULE NON FOURNIE
POIDS 1.4KG



> DÉTAIL DU PROFILÉ

DISPONIBLE DANS NOS DIFFÉRENTES PATINES > VOIR P.28





APPLIQUE LOFT 1 LUMIERE EXTERIEUR
AVEC DETECTEUR DE PRESENCE
 REF. 9030D

> FOND METAL : REF.9030D/MET
 > SUR DEMANDE : FOND INOX POLI MIROIR : REF.9030D/IPM

HAUT. 350MM - LARG.115MM - SAILLIE 115MM
 E.27 52W MAXI CLASSE 1 IP44
 VERRE CLAIR EP.3MM
 AMPOULE NON FOURNIE
DÉTECTEUR DE PRESENCE > PORTEE DE 6M MAXI.
REGLAGE DU TEMPS D'ALLUMAGE DE 5 SEC. À 8MN
 • MODE JOUR ET NUIT



APPLIQUE LOFT 1 LUMIERE EXTERIEUR
 REF. 9040

> FOND METAL : REF.9040MET
 > SUR DEMANDE : FOND INOX POLI MIROIR : REF.9040IPM

HAUT. 350MM - LARG.200MM - SAILLIE 150MM
 E.27 52W MAXI CLASSE 1 IP44
 VERRE CLAIR EP.3MM
 AMPOULE NON FOURNIE

LOFT

EXTERIEUR



APPLIQUE LOFT 1 LUMIERE EXTERIEUR
 REF. 9030

> FOND METAL : REF.9030MET
 > SUR DEMANDE : FOND INOX POLI MIROIR : REF.9030IPM

HAUT. 350MM - LARG.115MM - SAILLIE 115MM
 E.27 52W MAXI CLASSE 1 IP44
 VERRE CLAIR EP.3MM
 AMPOULE NON FOURNIE



< DÉTAIL DU PROFILÉ

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28



LOFT

EXTERIEUR



APPLIQUE LOFT DEPORTEE
1 LUMIERE EXTERIEUR
REF. 9050

HAUT. 300MM - LARG.135MM - SAILLIE 210MM
E.27 - 52W - CLASSE I - IP23
VERRE CLAIR EP. 3MM
AMPOULE NON FOURNIE
DIMENSIONS PATERE : 90X45MM - EP.20MM



APPLIQUE LOFT DEPORTEE 1 LUMIERE EXTERIEUR
AVEC DETECTEUR DE PRESENCE
REF. 9050DET


>HAUT. 325MM - LARG.135MM - SAILLIE 210MM
E.27 52W MAXI CLASSE 1 IP23
VERRE CLAIR EP.3MM
AMPOULE NON FOURNIE
DIMENSIONS PATERE : 90X45MM - EP.20MM
DÉTECTEUR DE PRESENCE > PORTEE DE 6M MAXI.
REGLAGE DU TEMPS D'ALLUMAGE DE 5 SEC. À 8MN
• MODE JOUR ET NUIT

APPLIQUE LOFT DEPORTEE
1 LUMIERE EXTERIEUR
REF. 9070 >

HAUT. 400MM - LARG.200MM - SAILLIE 300MM
E.27 - 52W - CLASSE I - IP23
VERRE CLAIR EP. 3MM
AMPOULE NON FOURNIE
POIDS : 4KG
DIMENSIONS PATERE : 130X70MM - EP.20MM
EN FINITION N°22 BRONZE SUR LA PHOTO



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P.28





Collection CONTEMPORAINE

CYCLOPE

APPLIQUES



APPLIQUE CYCLOPE - Patère rectangle REF. AP REC CYC

PATÈRE 120X38MM EP.25MM
REFLECTEUR Ø16MM - LONG.95MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.21KG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !



APPLIQUE CYCLOPE - Patère ronde REF. AP RON CYC

PATÈRE Ø70MM EP.25MM
REFLECTEUR Ø16MM - LONG.95MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.16KG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !



APPLIQUE CYCLOPE - Patère carrée REF. AP CAR CYC

PATÈRE 60X60MM EP.25MM
REFLECTEUR Ø16MM - LONG.95MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.17KG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !



MINI

APPLIQUES S/FLEXIBLE

APPLIQUE MINI - Patère rectangle REF. AP/FRE/MINI

PATÈRE 120X38MM EP.25MM
FLEXIBLE Ø8MM - LONG. 400MM
REFLECTEUR Ø16MM - LONG.30MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.19KG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !



APPLIQUE MINI - Patère ronde REF. AP/FRO/MINI

PATÈRE Ø70MM EP.25MM
FLEXIBLE Ø8MM - LONG. 400MM
REFLECTEUR Ø16MM - LONG.30MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.18KG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !



APPLIQUE MINI - Patère carrée REF. AP/FCA/MINI

PATÈRE 60X60MM EP.25MM
FLEXIBLE Ø8MM - LONG. 400MM
REFLECTEUR Ø16MM - LONG.30MM

LED 1W 3000° KELVIN
DIFFUSION 30°

NON DIMMABLE
CLASSE 2

POIDS : 0.19KG
! INTERRUPTEUR EN OPTION !



MINI

LAMPADAIRE



LAMPADAIRE MINI
REF. LPD FLEX MINI

STRUCTURE METAL TUBE Ø10MM
HAUTEUR 1350MM - Ø 150MM
REFLECTEUR Ø16MM - LONG. 30MM
FLEXIBLE Ø7MM - LONG. 400MM
LED 1W 3000°KELVIN
DIFFUSION 30°
INTERRUPTEUR A PIED SUR CORDON
CLASSE 2
POIDS : 1,6KG

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

COBRA


LAMPADAIRE

LAMPADAIRE-LISEUSE COBRA REF. LPD COBRA

EXTRA-FIN / STRUCTURE METAL TUBE Ø10MM
HAUTEUR 1250MM
DIAMETRE DE LA BASE : 210MM
REFLECTEUR ORIENTABLE 360°
FLEXIBLE Ø7MM - LONG. 400MM
SOURCE : LED 1X5W BLANC CHAUD 2700°KELVIN
INTERRUPTEUR A PIED SUR LE CORDON
CLASSE II



EN FINITION N°21 ANTHRACITE SUR PHOTO



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

COBRA

LAMPE A POSER



LAMPE A POSER COBRA REF. LEDLACOB

SOURCE : LED 1X5W 2700°KELVIN 
STRUCTURE METAL TUBE Ø10MM
DIAMÈTRE BASE : 130MM
HAUTEUR 450MM
FLEXIBLE Ø7MM
LONGUEUR DU FLEXIBLE : 400MM
REFLECTEUR ORIENTABLE : 360°
CLASSE II

EN FINITION N°21 ANTHRACITE SUR PHOTO



DISPONIBLE DANS NOS DIFFÉRENTES PATINES >VOIR P.28



COBRA

APPLIQUES



APPLIQUE COBRA BASE RONDE
REF. LEDAPCOB

LED 1X5W BLANC CHAUD 2700°K 

BASE RONDE Ø 70MM - EP.30MM
FLEXIBLE Ø7MM - LONG. 400MM
SAILLIE / DEPORT : 250MM
REFLECTEUR ORIENTABLE 360°
CLASSE II

• INTERRUPTEUR EN OPTION > REF. INTER



APPLIQUE COBRA BASE RECTANGULAIRE
REF. APCOBREC

LED 1X5W BLANC CHAUD 2700°K 

BASE RECTANGLE :
HAUTEUR 100MM - LARGEUR 50MM - EP.25MM
FLEXIBLE Ø7MM - LONG. 400MM
SAILLIE / DEPORT : 250MM
REFLECTEUR ORIENTABLE 360°
CLASSE II

• INTERRUPTEUR EN OPTION > REF. INTER

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

COBRA

APPLIQUE



APPLIQUE COBRA **RENFORCEE** BASE RECTANGULAIRE REF. AP COB RENF

BASE RECTANGLE
HAUTEUR 110MM - LARGEUR 50MM - EP. 25MM

FLEXIBLE Ø10MM - LONG. 300MM
SAILLIE / DEPORT : 250MM

REFLECTEUR Ø10MM - LONG. 95MM
ORIENTABLE

SOURCE LED NON DIMMABLE
AMPOULE FOURNIE LED G4 1X5W 2700°K 
CLASSE II

• INTERRUPTEUR EN OPTION > **REF. INTER**



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES > VOIR P. 28



Projet réalisé par Claire Fernagut Interior Deauville



FITNESS RENFORCE

LAMPADAIRE

LAMPADAIRE FITNESS RENFORCE REF. LPD FIT RENF

SOURCE : LED 2X5W 2700° KELVIN 
VARIATION SUR BOUTON POUSSOIR
CLASSE II
BASE RECTANGLE : 250X170MM
HAUTEUR : 1050MM - SAILLIE/DEPORT : 520MM
POIDS : 3,8KG
EN FINITION N°12 LAITON PATINE SUR PHOTO



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

TILT

APPLIQUE

APPLIQUE TILT REF. AP TILT

SOURCE LED
DOUILLE G9
AMPOULE FOURNIE G9 2.3W
CLASSE I
REFLECTEUR Ø25MM - LONG. 75MM
ORIENTABLE
PATERE Ø42MM - HT. 20MM
DEPORT : 110MM
POIDS : 0.150KG

*INTERRUPTEUR EN OPTION > REF.INTER



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

EYE

LAMPADAIRE ET LAMPE A POSER



LAMPADAIRE EYE
REF. LPD EYE

SOURCE : LED 3W BLANC 2800/3000°K
DOUILLE GY6.35
INTERRUPTEUR SUR REFLECTEUR
CLASSE II
HT. 1240MM
BASE Ø170MM
REFLECTEUR Ø35X135MM
1 ROTULE AU NIVEAU DU REFLECTEUR
POIDS : 2,5KG
AMPOULE FOURNIE



LAMPE A POSER EYE
REF. LA EYE

SOURCE : LED 3W BLANC 2800/3000°K
DOUILLE GY6.35
INTERRUPTEUR SUR REFLECTEUR
CLASSE II
HT. 500MM
BASE Ø150MM
REFLECTEUR Ø35X100MM
1 ROTULE AU NIVEAU DU REFLECTEUR
POIDS : 2KG
AMPOULE FOURNIE



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

TUBE

LISEUSES G9



APPLIQUE FLEXIBLE TUBE BASE RONDE
REF. AP/FRO/TUBE

DOUILLE G9
CLASSE I
IP23
PATERE Ø80X35MM
FLEXIBLE Ø10MM LONG.300MM
SPOT Ø25MM LONG.85MM
AMPOULE LED G9 FOURNIE 2.5W 2700°K NON DIMMABLE
POIDS 0.250KG
***INTERRUPTEUR EN OPTION**



APPLIQUE FLEXIBLE TUBE BASE RECTANGLE
REF. AP/FRE/TUBE


DOUILLE G9
CLASSE I
IP23
PATERE 110X50X25MM
FLEXIBLE Ø10MM LONG.300MM
SPOT Ø25MM LONG.85MM
AMPOULE LED G9 FOURNIE 2.5W 2700°K NON DIMMABLE
POIDS 0.250KG
***INTERRUPTEUR EN OPTION**



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

TUBE

LISEUSES G9



APPLIQUE TUBE BASE RONDE
REF. APRONTUBE

DOUILLE G9
CLASSE I
IP23
PATERE Ø80X35MM
SPOT Ø25MM LONG.85MM
AMPOULE LED G9 FOURNIE 2.5W 2700°K NON DIMMABLE
POIDS 0.150KG
***INTERRUPTEUR EN OPTION**



APPLIQUE TUBE BASE RECTANGLE
REF. APRECTUBE

DOUILLE G9
CLASSE I
IP23
PATERE 110X50X25MM
ROTULE Ø16MM
SPOT Ø25MM LONG.85MM
AMPOULE LED G9 FOURNIE 2.5W 2700°K NON DIMMABLE
POIDS 0.150KG
***INTERRUPTEUR EN OPTION**

DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

TUBE

SPOT DE TABLE



SPOT A POSER REF. STATUBE

DOUILLE GY6,35
SOCLE 105X65X25MM
REFLECTEUR Ø35MM LONG.65MM
CORDON 2M AVEC INTERRUPTEUR
IP23
CLASSE II
POIDS : 0,250KG
AMPOULE LED FOURNIE 3W 2700°K NON DIMMABLE



DISPONIBLE DANS NOS DIFFERENTES PATINES >VOIR P.28

EDITION MARS 2024
MODELES DEPOSES

BUREAU & ATELIER

Z.I LES VALLEES
8, RUE DES VALLEES
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
FRANCE

T.+33 (0)2 33 61 03 32

Service Commercial > nathalie.mauduit-biard@orange.fr