


Plana

Sobre et linéaire.
Parfaite pour
chaque projet
de design





PLANA



RELAX AREA, BUSINESS UNIT

Plana

Sobre, universelle, linéaire. Au service de l'énergie, sous le signe d'une linéarité parfaite : la rigueur des formes de Plana valorise naturellement chaque espace en s'appliquant à des technologies intelligentes et intuitives. Un design toujours actuel, essentiel et à forte personnalité, qui s'exprime dans une gamme de couleurs et de matières polyvalente quelle que soit la combinaison. Le design de Plana se distingue par une géométrie rigoureuse au niveau des angles et délicate au niveau des dimensions. Des solutions caractérisées par un grand équilibre des formes, idéales pour ceux qui préfèrent une esthétique minimaliste. **Déliçates en blanc, élégantes en argent brillant,** les touches de Plana se combinent à la perfection avec toutes les finitions de la plaque en s'adaptant à chaque exigence d'installation et aux différents domaines d'application.





RELAX AREA, EXECUTIVE OFFICES

Une multitude de couleurs. La vaste et surprenante gamme chromatique des plaques Plana contente tout le monde - des amateurs de teintes sobres aux fans des tons vifs - pour répondre tout naturellement à tous les goûts. 37 teintes à disposition : des blanc et noir classiques aux essences naturelles érable et poirier, des chatoyants vert et bleu métallisés aux teintes sorbet cédrat et menthe, il n'y a que l'embarras du choix.



PLANA



Plana. Des matériaux résistants, fonctionnels et modernes.

L'élégance du métal, la chaleur du bois, la modernité du technopolymère et la fraîcheur du Reflex : chaque contexte a son look et Plana saura le mettre en valeur. Avant tout à travers les matériaux qui transmettent au point d'allumage la bonne nuance et l'importance qu'il mérite.

Reflex

Frais, moderne et éclectique, ce matériau offre à ses douze variations chromatiques un effet glacé particulier. Douze teintes, des plus corsées comme l'orange ou le vert émeraude, aux plus légères comme la menthe et l'ambre.



Métal

Aluminium. Aluminium brossé pour un effet naturel à assortir aux dernières tendances déco.

Métal. Métal peint : une matière à la fois élégante et résistante, déclinée en six nuances aux finitions métallisées ou nacrées.





RESTAURANT, COUNTRY RESORT

Essentiel avec brio. L'élégance du métal, la chaleur du bois, la modernité du technopolymère et la fraîcheur du Reflex : chaque contexte a son look et Plana saura le mettre en valeur. Avant tout à travers les matériaux qui transmettent au point d'allumage la bonne nuance et l'importance qu'il mérite.

Bois

Bois naturel. Une matière naturelle qui apporte toute sa chaleur au décor.
Trois finitions de bois : érable, poirier et merisier.



Technopolymère

Un matériau fort qui assure des performances de choix à travers quinze variantes chromatiques comptant également une version antibactérienne.



**Des solutions faciles
pour vivre mieux.**





Confort

COMMANDES À INSTALLATION LIBRE

Sur technologie wireless, sans besoin d'alimentation électrique ni de batterie, elles peuvent être montées et déplacées sur toutes surfaces, y compris le bois ou le verre, sans travaux de maçonnerie. Elles sont parfaites pour la rénovation, le changement de destination ou les installations soumises à des contraintes architecturales ou réglementées.



DIFFUSION SONORE

Votre musique préférée est désormais connectée. En profitant de la technologie Bluetooth wireless de votre smartphone, vous pouvez vous connecter rapidement au système de diffusion sonore domestique ou, en vacances, à celui de votre chambre d'hôtel.



PRISES USB

Compactes et performantes, les prises USB sont proposées dans la version à 1 module type A ou C et type A+C, ou à 2 modules A+C ou C+C, où les sorties de type C (Fast Charge) permettent de recharger des dispositifs mobiles de dernière génération à grande vitesse, pour un total de 3 A 5 V.



VISIBILITÉ DANS L'OBSCURITÉ

Couloirs, escaliers et autres espaces en commun sont discrètement balisés par des leds qui guident les personnes à travers la structure en leur assurant visibilité et sécurité même la nuit.



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE ET DES STORES


Plusieurs solutions, des plus traditionnelles aux plus évoluées, pour la gestion de l'éclairage et le contrôle des volets, stores vénitiens, stores pour le soleil et autres systèmes d'occultation. Avec contrôle centralisé et réglage automatique en fonction de l'heure, de l'éclairage ambiant ou en cas d'événements particuliers.



Efficacité énergétique

RÉGULATION THERMIQUE

Des solutions design pour une gestion optimale de la climatisation. Thermostats et chronothermostats faciles à utiliser et beaux à regarder. En version autonome ou connectée, pour contrôler la climatisation sur smartphone par applis lorsque vous n'êtes pas chez vous.



L'ÉCLAIRAGE SUR MESURE SANS GASPILLAGE

Les variateurs Vimar permettent de régler l'intensité de toutes les sources d'éclairage en évitant le gaspillage. Possibilité de les monter sur d'anciennes installations, en mode autonome, avec commandes par poussoir ou bouton rotatif, ou en les intégrant aux systèmes domotiques.



L'ÉCLAIRAGE SEULEMENT QUAND IL FAUT

L'interrupteur avec capteur de mouvement à infrarouge allume et éteint la lumière dès qu'il le faut. En passant devant ou au coucher du soleil. Idéal pour optimiser la consommation d'énergie et allumer la lumière dans une pièce à la fois.



OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

Des solutions ingénieuses pour actionner les systèmes d'occultation sont à disposition pour doser l'apport énergétique de l'extérieur, en fonction des saisons. Quel que soit le type d'installation - traditionnelle, évoluée ou domotique - vous faites entrer plus ou moins de lumière et vous réglez le chauffage afin d'optimiser les consommations énergétiques de l'immeuble.



GESTION DE L'ÉNERGIE


Les dispositifs intelligents permettent de gérer l'énergie et d'éviter toute coupure due aux surcharges. En cas de franchissement du seuil de consommation, le système décide de couper les charges électriques en fonction des priorités préalablement définies. En cas de surplus d'énergie, il est possible d'appliquer des règles d'autoconsommation afin de mieux exploiter les sources d'énergie renouvelables.



Sécurité

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Jamais plus dans le noir. La torche extractible s'allume immédiatement en cas de coupure de courant. Vous pouvez la détacher de sa prise et l'emporter avec vous jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Une fois remise en place, elle sera prête et à portée de main.





CONTRÔLE D'ACCÈS

D'élégants dispositifs réservent l'accès aux personnes autorisées, pour la sécurité de toute sorte de structure.



PRISES DE COURANT ET DÉTECTEURS DE GAZ

Une gamme variée de prises pour tous types d'installation. La technologie hypersensible du détecteur de gaz méthane signale immédiatement toute fuite de gaz en la bloquant et en émettant un signal sonore.



ANTI-INTRUSION ET VIDÉOSURVEILLANCE

Le système anti-intrusion By-alarm est connecté et nativement intégré à la domotique pour la sécurité totale du logement. Il est entièrement compatible avec la vaste gamme de dispositifs de vidéosurveillance Elvox CCTV.



SOLUTIONS ANTIBACTÉRIENNES

Conçues pour les structures sanitaires mais utiles également dans les lieux publics, les bars, les restaurants, les espaces communs, dans les copropriétés, les hôtels, les écoles. Les dispositifs et les plaques avec traitement antibactérien aux ions d'argent réduisent de 90 % la formation de bactéries.



+ ANTIBACTERIAL

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Connectivité

UN IMMEUBLE CÂBLÉ

De nouvelles solutions pour des espaces domestiques plus fonctionnels lorsque le télétravail devient la solution alternative. L'offre Netsafe dédiée à la fibre optique répond à la norme CEI 306-22 et à la loi 164/14 sur le câblage résidentiel structuré pour FTTH (Fiber To The Home), mettant à disposition la fibre dans chaque logement. Prises de données et HDMI viennent compléter l'offre.



LE SIGNAL INTERNET PARTOUT

Pour disposer de la connectivité là où elle n'arrive pas habituellement ou là où le signal est plus faible, Vimar propose l'Access point Wi-Fi qui étend le réseau WLAN à des zones que le routeur Internet n'atteint pas. Un dispositif d'encastrement à deux modules, alimenté à 230 V, qui s'intègre parfaitement avec tous les styles de décoration.




UN MONDE CONNECTÉ

Des solutions performantes pour un immeuble intelligent. Du système View Wireless, extrêmement simple, qui permet de connecter une installation électrique traditionnelle, aux systèmes domotiques les plus complets. Sans oublier la vidéophonie et la vidéosurveillance. Le tout sous le signe de l'efficacité.



L'OPPORTUNITÉ DE LA COMMANDE VOCALE

Contrôler sa maison à la voix met la technologie à disposition de tous, y compris des personnes âgées ou ayant des difficultés motrices.



LA COMMODITÉ DE LA COMMANDE VIA APP


Pour contrôler la climatisation, l'état de l'éclairage, la position des stores et des volets motorisés, les charges, l'arrosage et activer des scénarios, où que vous soyez.



Qualité et adaptabilité du produit dès la phase d'étude.

Système d'accrochage plac-clack


Brevet Vimar qui permet de fixer facilement et rapidement les composants du point d'allumage (dispositifs et support) à la plaque. L'accrochage plac-clack est un système encastrable caractérisé par une plus grande robustesse structurelle (grâce également à la structure en nid d'abeille du support) et une rigidité exceptionnelle qui permet de brancher et débrancher plus simplement les appareils de face.



Dispositifs et plaques modulaires


Le dispositif acceptant de 1 à 3 modules permet d'installer plusieurs dispositifs à modularité variable sur un seul support, de sorte à pouvoir composer jusqu'à 21 modules pour plaques 7+7+7. Le support recevant les dispositifs présente des dents sur lesquelles iront s'encastrer les dispositifs de façon stable et grâce auxquelles ils résulteront alignés à la perfection afin de créer un effet esthétique agréable.

En outre, la fixation du dispositif se produit frontalement sur le support, donnant la possibilité d'intervenir sur l'installation à tout moment et sans avoir à retirer le support du boîtier.



Commandes

Contrôler l'éclairage, activer un scénario ou gérer les charges représentent les différents emplois de l'énergie. La combinaison entre mécanique et technologie permet de simplifier ces gestes quotidiens à travers l'actionnement d'un seul dispositif, par poussoir classique ou commande à bascule, avec précision et la compréhension intuitive des fonctions associées.




Rétroéclairage et personnalisation

Le rétroéclairage avec différentes couleurs met en évidence les commandes dans l'obscurité et les symboles sérigraphiés au laser ou personnalisés sur demande indiquent toujours clairement les fonctions.



Le câblage avec bornes à vis.

Dans le câblage à bornes à vis, les bornes dotées d'une plaquette métallique courbe serrent le câble à travers une vis cruciforme. Ce système est idéal pour les câbles souples ou semi-rigides d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm².



Bornes à vis.

Comprennent une plaquette métallique courbe qui serre le câble à travers une vis cruciforme.



S'adapte aux câbles de plusieurs sections.

Câblage avec câble souple ou semi-rigide d'une section de 0,5 mm² à 2,5 mm².




Informations techniques.

À l'arrière, face à chaque borne pour indiquer la fonction; sur le côté pour les données commerciales et techniques.



Logement réservé à l'unité de signalisation.

Logement réservé à l'unité de signalisation, pour le rétroéclairage et la visibilité de la commande dans l'obscurité.



Le câblage rapide Smartfix.

Le câblage rapide Smartfix est un brevet Vimar qui se compose de bornes à ressort avec des cosses séparées et des leviers bi-stables. Le levier du contact permet la connexion et/ou la déconnexion des câbles rigides, semi-rigides et flexibles, de grandeurs différentes entre elles, et les cosses séparées permettent la gestion autonome de chaque câble, de manière à faciliter l'entretien spécifique sans compromettre la tenue des câbles déjà câblés.




Brevet Smartfix.

Le brevet Smartfix s'applique à des bornes dotées de contacts à ressort en acier AISI 301, présentant une nouvelle forme géométrique avec cosses séparées et indépendantes. Cette solution permet à la fois de contrôler séparément les entrées du câble et de poser des câbles de section et type différents sur une même borne, tout en assurant une tenue parfaite.



S'adapte aux câbles de plusieurs sections.

Le ressort à cosses séparées (brevet Smartfix) permet de poser simultanément des câbles d'une section différente sur les deux entrées d'une même borne. Cette solution assure la tenue parfaite des câbles d'une section de 0,5-2,5 mm² pour les circuits de signal et des câbles d'une section de 1,5-2,5 mm² pour les circuits de puissance.



Leviers de borne bi-stables.

Chaque entrée est dotée d'un levier bi-stable qu'il faut soulever pour ouvrir le contact à ressort afin d'insérer un câble semi-rigide ou souple, ou dégaucher un câble déjà posé. Les leviers, présents sur chaque entrée de câble, facilitent les opérations de maintenance sans compromettre la tenue des autres câbles.



Gestion entrée des câbles indépendante.

Le ressort à cosses séparées permet de gérer distinctement deux entrées sur une même borne, en posant ou en dégageant des câbles de type et section différents sur une seule entrée à la fois, sans compromettre la tenue des autres câbles.

Caractéristiques générales

Installation $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm et entraxe 71 mm
(standard allemand et français)

Touches interchangeables

Un ou deux modules - avec symboles éclairés par l'arrière et personnalisables.

Personnalisation

La personnalisation des commandes et des touches est disponible en version standard ou sur demande; elle est gravée au laser dans la zone prévue à cet effet et rétro-éclairée à LED de couleur différente.

Support de montage


La semi-transparence facilite l'installation et le câblage des appareils. La structure en nid d'abeille confère robustesse structurelle.








Gravure au laser

Arrière au niveau de chaque borne pour décrire la fonction, sur un côté avec les données commerciales et l'autre avec les données techniques.

Plaques

Une vaste gamme de couleurs en 2 matériaux: technopolymère et Reflex.




Composition	Boîtes	Supports	Modules	Plaques
 2 modules, boîtes d'encastrement ø 60 et 65 mm			 1 x 2 modules	 2 modules
 2+2 modules, entraxe 71 mm			 2 x 2 modules, à la verticale  2 x 2 modules, à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal
 2+2+2 modules, entraxe 71 mm			 3 x 2 modules, à la verticale  3 x 2 modules, à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal
 2+2+2+2 modules, entraxe 71 mm			 4 x 2 modules, à la verticale  4 x 2 modules, à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal

PLANA

Caractéristiques générales

Installation 3 modules



Le système de fixation plak-clack®



Accrochage de l'appareil.




Décrochage de l'appareil.

LES BORNES AUTOMATIQUES

Pour câbles rigides, semi-rigides et flexibles. Facile, rapide et fiable.

Les bornes automatiques peuvent loger un câble rigide, semi-rigide ou souple afin de s'adapter à toute sorte d'installation. La tenue maximum est en effet garantie tant sur les câbles de sections 0,5-2,5 mm² pour circuits de signal que sur les câbles de 1,5-2,5 mm² pour circuits de puissance.




BORNES À VIS

Contacts ergonomiques.

Sur les bornes la plaquette métallique est courbe: une solution Vimar qui permet de retenir le câble jusqu'à sa fixation par vis. La tenue maximum est en effet garantie tant sur les câbles de sections 0,5-2,5 mm² pour circuits de signal que sur les câbles de 1,5-2,5 mm² pour circuits de puissance.



Composition	Boîtes	Supports	Modules	Plaques
 Sur huisserie	 Sur huisserie	 Avec vis	 1 module	 De 1 à 2 modules*
 De 1 à 2 modules	 D'encastrement  En saillie	 2 modules avec/sans vis ou avec griffes	 1 x 2 modules  2 x 1 module	 De 1 à 2 modules*
 Pour 2 modules centraux  De 3 à 7 modules	 D'encastrement  En saillie	 Avec vis  Avec vis	 2 x 1 module  1 x 2 modules  1 et 2 modules  3 x 1 module  1 x 3 modules	 2 central modules*  De 3 à 7 modules*
 8 modules  De table	 D'encastrement  De table	 Avec vis  Avec vis	 Écran tactile 4,3" "Energy"  2 x 1 module et 1 x 2 modules  4 x 1 module  1 et 2 modules	 8 modules  4 et 7 modules*

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation de la page 384