

PLEXOTM

De tous temps avec vous



SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

 **legrand**[®]



Sommaire

p.4 **L'univers Plexo™**
du choix pour toutes les envies

p.6 **Plexo™ Liberty**
la liberté d'installation

p.8 **Plexo™ Reverso**
à l'endroit ou à l'endroit


p.10 **Plexo™ Offroad**
robuste et adapté
à toutes les situations

p.12 **Pages catalogue**




Plexo™

Expert depuis 60 ans



Un nom **iconique**, Un design **contemporain**

Plexo adopte les **tendances actuelles** avec des **lignes contemporaines**.
Un design de caractère.
Une offre affirmée.



L'univers Plexo™

du choix pour toutes les envies

Une gamme élargie à **4 finitions** pour répondre à toutes les tendances et à tous les lieux.
 Vous trouverez la couleur **adaptée à tous vos chantiers**, en intérieur comme en extérieur.



Contemporain



Anthracite

Indispensable



Gris

Pur



Blanc

Naturel



Sable

Plexo™ Liberty

BREVET
LEGRAND

la liberté d'installation

Plexo se renouvelle avec une architecture produit repensée. Découvrez le nouveau concept de platine offrant une faible profondeur et **un volume disponible** autour du mécanisme, qui **facilite le câblage**.




Découvrez en vidéo

La garantie d'une mise en œuvre simplifiée

EASY

- 2 fois plus d'espace de câblage.
- Une aisance d'installation accrue.
- Une liberté de mouvement pour câbler ou repiquer.



Sans outils


Un mécanisme mobile.



Câblez comme vous voulez

2 modes de câblage possibles.

Mécanisme déclipsé



Mécanisme clipsé



Plexo™ Reverso BREVET LEGRAND

à l'endroit ou à l'endroit

Plexo **s'adapte à toutes les situations** et permet une **installation simplifiée** en multiposte.



Découvrez en vidéo

Gain de temps sur les chantiers...

RAPIDE


ROTATIF

Une **référence identique** de boîtier saillie ou de support encastré, **pour une pose à l'horizontale ou à la verticale.**



... et **plus de flexibilité**

Sans outils, d'un seul clip, pivotez le mécanisme et le tour est joué !



Déclipser, pivoter et reclipser

Repositionner l'enjoliveur

Plexo™ Offroad

robuste et adapté à toutes les situations

La platine et le cadre renforcent la rigidité du produit sur une surface irrégulière.

Des joints et des membranes d'étanchéité repensés et positionnés aux points principaux d'assemblage du produit. L'assurance d'une gamme IP 55 pour tous les lieux de pose et tous les environnements.



Découvrez en vidéo


ÉTANCHÉITÉ

ROBUSTESSE

**BREVET
LEGRAND**




Joint entre
l'enjoliveur et le cadre



Membrane intérieure de
l'interrupteur non perforée



Joint entre la platine et le cadre.
Renforce l'étanchéité une fois assemblés



Joint qui renforce
l'étanchéité en cas d'entrée
du câble par l'arrière

Croix de
renforcement

Joint sur trou
de fixation

Embout intégrant
le rattrapage de la position
du tube



Joint périphérique qui compense
les déformations et irrégularités
des surfaces de pose.