





DO Collection


Manecillas y tornillos / Knobs and screws / Manettes et vis (pg. 14)




Mecanismos / Mechanisms / Mécanismes (pg. 15)



Marcos / Frames / Plaques (pg. 24)



Peanas / Bases / Socles (pg. 26)



DO
Collection



SERIE 33
Acabados / Finishes / Finitions

Fontini



17

Porcelana blanca
White porcelain
Porcelaine blanche



27

Porcelana negra
Black porcelain
Porcelaine noire



11

Botón/tornillos metal cromo
Chrome-colour metal button/screws
Bouton/vis métal chrome



01



12

Botón/tornillos metal níquel negro
Black nickel button/screws
Bouton/vis métal nickel noir



02



13

Botón/tornillos metal cobre brillo
Polished copper-colour metal button/screws
Bouton/vis métal cuivre brillant



03

Manecilla rotativa metal cromo
Chrome-colour metal rotary knob
Manette rotative métal chrome



+ tornillos cromo
+ chrome screws
+ vis chromées



Pack 1 ud.

33 967 26 1

Pack 5 uds.

33 967 26 7

Manecilla rotativa metal níquel negro
Black nickel metal rotary knob
Manette rotative métal nickel noire



+ tornillos níquel negro
+ black nickel screws
+ vis nickel noire



Pack 1 ud.

33 967 30 1

Pack 5 uds.

33 967 30 7

Manecilla rotativa metal cobre brillo
Polished copper-colour metal rotary knob
Manette rotative métal cuivre brillant



+ tornillos cobre
+ copper screws
+ vis cuivre



Pack 1 ud.

33 967 31 1

Pack 5 uds.

33 967 31 7



Porcelana / Porcelain / Porcelaine




Porcelana blanca
White porcelain
Porcelaine blanche

Porcelana negra
Black porcelain
Porcelaine noire

	1 elemento 1 element 1 élément	Ø 100x9mm	33	801	17	2	33	801	27	2
	2 elementos 2 elements 2 éléments	171x100x9mm	33	802	17	2	33	802	27	2
	3 elementos 3 elements 3 éléments	243x100x9mm	33	803	17	2	33	803	27	2

Serie	Func.	Acab.	Cod.	Serie	Func.	Acab.	Cod.	Serie	Func.	Acab.	Cod.
Series	Funct.	Finish	Code	Series	Funct.	Finish	Code	Series	Funct.	Finish	Code
Series	Fonct.	Finit.	Code	Series	Fonct.	Finit.	Code	Series	Fonct.	Finit.	Code




Madera / Wood / Bois



Haya oscurcida
Darkened beech
Hêtre obscurci

Haya natural
Natural beech
Hêtre naturel

Nogal
Walnut
Noyer

	1 elemento 1 element 1 élément	Ø 100x9mm	33	801	80	2	33	801	81	2	33	801	82	2
	2 elementos 2 elements 2 éléments	171x100x9mm	33	802	80	2	33	802	81	2	33	802	82	2
	3 elementos 3 elements 3 éléments	243x100x9mm	33	803	80	2	33	803	81	2	33	803	82	2

Serie	Func.	Acab.	Cod.	Serie	Func.	Acab.	Cod.	Serie	Func.	Acab.	Cod.
Series	Funct.	Finish	Code	Series	Funct.	Finish	Code	Series	Funct.	Finish	Code
Serie	Fonct.	Finit.	Code	Serie	Fonct.	Finit.	Code	Serie	Fonct.	Finit.	Code




**NO APTO PARA INSTALACIÓN
SOBRE CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL**

**NOT SUITABLE FOR INSTALLATION
ON UNIVERSAL FLUSH-MOUNTED BOX**

**NE CONVIENT PAS À L'INSTALLATION
SUR BOÎTE UNIVERSELLE ENCASTRABLE**



Haya oscurecida
Darkened beech
Hêtre obscurci



Haya natural
Natural beech
Hêtre naturel







Nogal
Walnut
Noyer

	1 elemento 1 element 1 élément	Ø 64x9mm	33	811	80	2	33	811	81	2	33	811	82	2
	2 elementos 2 elements 2 éléments	136x65x21mm	33	812	80	2	33	812	81	2	33	812	82	2
	3 elementos 3 elements 3 éléments	207x65x21mm	33	813	80	2	33	813	81	2	33	813	82	2

SERIE 33

Accesorios / Accessories / Accessoires

Serie Series Série	Función Function Fonction	Acabado Finish Finition	Código Code Code
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------

	Caja de empalmes Junction box Boîtier de derivation	\varnothing 77mm \updownarrow 46mm	33	399	17	2	
			33	399	27	2	
	Pack abrazadera Bracket pack Pack collier	16mm	Pack 25 uds.	33	816	25	2
	Aislador de porcelana Porcelain insulator Isolateur porcelaine Distancia recomendable entre cada aislador: 40cm Recommended distance between each insulator: 40cm Distance conseillée entre chaque isolaieur: 40 cm	\varnothing 10mm \updownarrow 23mm	Pack 25 uds.	33	913	17	0
				33	913	27	0
	Cable ignífugo. Conductor de PVC blindado con fibra de vidrio 750V. Rollos 25 m. Fireproof wire. Fibreglass screened 750V PVC conductor. Rolls 25 m. Câble ignifuge. Conducteur de PVC blindé avec fibre de verre 750 V. Rouleau 25 m. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/ 2002) con entrada en vigor el 18 de Septiembre de 2003, el cable trenzado PVC de 750V únicamente es apto para reformas o modificaciones de instalaciones existentes que no afecten a más del 50% de la potencia instalada.	2x1,5mm ²		33	989	02	2
				33	989	05	2
				33	989	08	2
		3x1,5mm ²	33	990	02	2	
			33	990	05	2	
			33	990	08	2	
			3x2,5mm ²	33	991	02	2
				33	991	05	2
				33	991	08	2
		4x1,5mm ²	33	992	02	2	
			33	992	05	2	
			33	992	08	2	


 17 Porcelana blanca
 White porcelain
 Porcelaine blanc


 27 Porcelana negra
 Black porcelain
 Porcelaine noire


 02 Negro
 Black
 Noir


 05 Blanco
 White
 Blanc


 08 Marsala
 Marsala
 Marsala

Fontini

Pol. Ind. Can Bernades-Subirà, C/ Anòia, 15 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Spain
Tel. +34 93 574 33 30 / Fax +34 93 574 21 19 / info@fontini.com / www.fontini.com