



1 ▪ Collection Confidence,  
Laiton cuivre satiné, 1  
levier noir



# CAHIER D'INSPIRATION





1▪ Collection Confidence,  
Laiton brossé, 3 push  
dorés

2▪ Collection Confidence,  
Laiton brossé, 2 leviers  
dorés

# FORMATS & FINITIONS

FAÇADE ÉTROITE LONGUE LAITON BROSSÉ- 410M



1 LEVIER VA-ET-VIENT DORÉ - 074-001G

FAÇADE VIEUX BRONZE - 417



PRISE 2P+T - 087-320G

FAÇADE OR MIROIR - 421M



1 PUSH DORÉ - 074-141G



FAÇADE BLANC ÉMAIL - 424

1 LEVIER DORÉ VA-ET-VIENT - 074-062G

FAÇADE ÉTROITE LONGUE BLANC MAT - 413M



1 LEVIER ACIER VA-ET-VIENT - 073-001G

FAÇADE CANON DE FUSIL - 414



1 LEVIER ACIER VA-ET-VIENT - 073-101G

FAÇADE CHROME MIROIR - 415




PRISE 2P+T - 087-320G

FAÇADE ACIER BROSSÉ - 412M



2 PUSH Ø8MM + 2 PUSH Ø8MM - 073-142G - 073-142G


# INFORMATIONS TECHNIQUES




Créez vos compositions sur notre configurateur en ligne  
[www.my.modelec.com](http://www.my.modelec.com)

Détails p.274

## Dimensions des Façades



## Codification des Fonctions



## Fixation - Montage

### Recommandations :

Pour plus de confort, nous avons développé nos interrupteurs pour des boîtes d'encastrement standards. Pour les façades simples, doubles, triples et quadruples : diamètre 67-68 mm, profondeur 50 mm. Entraxe 71mm entre chaque mécanisme.

**Pour les façades étroites courtes** : boîte standard réf : 080040

**Pour les façades étroites longues** : boîte réf : 432002

**Montage** : encastré

**Montage façade** : aimanté ou à vis (vis Torx T10 fournies) - Positionner les griffes de fixation du boîtier à l'horizontale

**Câblage** : nos produits sont homologués sans raccordement à la terre

**\*Façades étroites courtes et longues disponibles uniquement avec des mécanismes renforcés**


Compositions standards, nous consulter pour toute autre demande

# COLLECTION CONFIDENCE

La collection Confidence, avec son levier en forme de goutte, est un grand classique du monde de la décoration. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaires. La collection Confidence aurait pu d'ailleurs s'appeler Confiance. La juste touche, quel que soit votre parti pris esthétique.

La Collection Confidence en laiton massif est présentée en 12 finitions standards, et disponible :

- en façade aimantée, sans vis apparentes, pour un design épuré
- en façade à vis (Torx), pour un jeu de contraste entre les vis et leviers



Blanc Mat  
413



Acier Brossé  
412



Nickel Satiné  
418



Chrome Miroir  
415



Canon de Fusil  
414



Noir Mat  
408



Blanc Émail  
424



Laiton Brossé  
410



Laiton Satiné  
419



Or Miroir  
421



Vieux Bronze  
417



Cuivre Satiné  
423




Façades disponibles avec ou sans vis apparentes sans surcoût.



1 • Collection Confidence,  
Acier brossé, prise à  
clapet

1 • Collection Confidence,  
Laiton brossé, formats  
multiples



FAÇADE ÉTROITE LONGUE NOIR MAT - 408M



1 PUSH POUSSOIR NOIR - 072-041G

FAÇADE ÉTROITE LONGUE ACIER BROSSÉ - 412M



2 PUSH POUSSOIR ACIER - 073-042G



# COLLECTION CONFIDENCE

*Prises de sol*

## MÉCANISME DE PRISE DE SOL

=

Boîtier d'encastrement + mécanisme + gabarit de pose + joint d'étanchéité



**Boîtier d'encastrement :** Pour plus de confort, nous avons développé nos prises de sol pour des boîtes d'encastrement standards: diamètre 67-68 mm, profondeur 50 mm.  
(boîtier fourni avec le mécanisme)

**Montage :** encastré à fleur du sol ou en saillie (10mm).  
(gabarit fourni avec le mécanisme).

**Étanchéité :** IP44 - Installation intérieure  
(joint d'étanchéité fourni avec le mécanisme).



FAÇADE ACIER BROSSÉ - 412



2 PRISES 2P+T - 087-800GPDS

FAÇADE BLANC MAT - 413



1 HDMI NOIR + 1 PRISE SCHUKO - 087-844GPDS

# COLLECTION CONFIDENCE

*La Domotique*

Notre gamme de boutons plats a été conçue pour des courants de très basse tension, jusqu'à 48V. Ils sont idéaux pour les maisons connectées et les projets impliquant des applications domotiques.

Les mécanismes de nos boutons plats sont à contact sec et sont donc compatibles avec tous les protocoles domotiques du marché.

Il est désormais possible d'harmoniser vos applications domotiques (éclairage, son, volets roulants, température, etc.).

Les façades et les boutons plats peuvent être gravés.  
Cette gamme est disponible dans les collections M, Confidence et Fascination.

## DIMENSIONS DES BOUTONS PLATS

- Dimensions du bouton plat carré : 12,5 x 12,5 mm
- Dimensions du bouton plat rond : Ø12,5 mm

*Boutons en pleine matière : laiton.*

### FAÇADES LONGUES ÉTROITES

- De 1 à 3 boutons plats
- Boutons plats ronds ou carrés
- Avec ou sans LED
- Avec ou sans vis


### FAÇADES SIMPLES

- De 1 à 5 boutons plats
- Boutons plats ronds ou carrés
- Avec ou sans LED
- Avec ou sans vis

**⚠** *La tension d'alimentation de la LED est de 5V, valeur commune d'un module d'entrée domotique.  
Pour des alimentations de 8V, kit de protection 076KIT200 obligatoire.  
Pour des tensions supérieures, veuillez le spécifier lors de la commande.*



Nos boutons plats pour la domotique peuvent être combinés avec d'autres fonctions sur une façade multiple.



*Pour les façades non standard, contactez notre service commercial.*



1 ▪ Collection Confidence,  
Laiton brossé, 1 bouton  
plat rond à LED en finition  
laiton brossé

# COLLECTION CONFIDENCE

*Les Liseuses*

1 • Collection Confidence,  
Noir mat, liseuse



# COLLECTION CONFIDENCE

*Les Liseuses*

## Deux types de liseuses



LISEUSES «CONE»



LISEUSES ET SPOT «TUBE»

**BOÎTIER D'ENCASTREMENT** : Pour plus de confort, nos liseuses sont adaptées aux boîtes d'encastrement standards de profondeur 50 mm.

**MONTAGE** : encastré, façades disponibles uniquement avec vis apparentes.

**CÂBLAGE** : nos produits sont homologués sans raccordement à la terre.

### TECHNIQUE :

- Couleur de la LED: Blanc chaud 2700K
- Consommation LED: 2 Watts
- Flux lumineux: 140/170 Lumens
- Transformateur 220-12V inclus
- Attention: 500mA maximum



### Remarque

Pour les façades étroites longues ou doubles verticales avec plusieurs basculeurs, exemple catalogue 2064xx, 2234xx, 2534xx, le transformateur ne pourra pas être placé dans la boîte d'encastrement. Il devra être placé derrière la cloison et il faudra veiller à sa bonne isolation électrique




1 • Collection Confidence,  
Chrome miroir, liseuse

# COLLECTION CONFIDENCE

*Gamme en Saillie*

1 ▪ Collection Confidence,  
Vieux bronze, boîtier en  
saillie, 2 leviers dorés







[www.modelec.com](http://www.modelec.com)

**SERVICE COMMERCIAL**

ZA Méré Gare  
78490 Méré - FRANCE  
+33 (0)1 34 86 86 65  
[contact@modul.com](mailto:contact@modul.com)